



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:	815 06/02/2018
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:	30.000,00 €
ΚΩΔΙΚΟΙ CPV	43800000-1

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

« Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων »

ΧΙΟΣ 2018

<b>ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ</b>	<b>1</b>
<b>ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>	<b>4</b>
<b>4380000-1 «Εξοπλισμός συνεργείου»</b>	<b>4</b>
<b>A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ</b>	<b>5</b>
<u>A.1 Σκοπός - Στόχοι - Κρίσιμοι Παράγοντες</u>	<u>5</u>
<u>A.2 Εξειδίκευση Ομάδων</u>	<u>5</u>
<u>A.3 Προϋπολογισμός</u>	<u>5</u>
<u>A.4 Αναλυτικές Προδιαγραφές</u>	<u>5</u>
<u>A.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης</u>	<u>5</u>
A.5.1 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης	5
A.5.2 Τόπος Παράδοσης	5
A.5.3 Διαδικασία Παραλαβής	5
<b>B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ</b>	<b>7</b>
<u>B.1 Γενικές πληροφορίες</u>	<u>7</u>
B.1.1 Χρηματοδότηση	7
B.1.2 Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα	7
B.1.3 Νομικό Και Θεσμικό Πλαίσιο	7
B.1.4 Δημοσίευση	7
B.1.5 Τόπος Και Χρόνος Υποβολής Προσφορών	7
B.1.6 Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού	8
B.1.7 Παροχή Διευκρινίσεων Επί Της Διακήρυξης	8
<u>B.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Δικαιολογητικά</u>	<u>8</u>
B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής	8
B.2.2 Λόγοι Αποκλεισμού	8
B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής	8
B.2.4 Εγγυητική Συμμετοχής	9
B.2.5 Τεχνική Προσφορά	9
B.2.6 Οικονομική Προσφορά	10
B.2.7 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης	10
<u>B.3 Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών</u>	<u>12</u>
B.3.1 Προσφορά - Τρόπος Υποβολής Προσφορών	12
B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών	12
B.3.3 Διάρκεια Ισχύος Προσφορών	14
B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές	15
B.3.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα	15
<u>B.4 Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών</u>	<u>16</u>
B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας, Αξιολόγησης Και Κατακύρωσης Διαγωνισμού	16
B.4.2 Απόρριψη Προσφορών	17

B.4.3	Ενστάσεις	18
B.4.4	Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού	18
<b>B.5</b>	<b>Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι</b>	<b>18</b>
B.5.1	Κατάρτιση, Υπογραφή, Διάρκεια Συμφωνητικού – Εγγυήσεις	18
B.5.2	Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις	20
B.5.3	Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί	20
B.5.4	Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις	20
B.5.5	Υποχρεώσεις Αναδόχου	20
B.5.6	Υπεργολαβίες	21
B.5.7	Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία	21
<b>C</b>	<b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ</b>	<b>22</b>
C.1	Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής	22
C.2	Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς	23
C.3	Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς	36
C.4	Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης	46



## ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναθέτων φορέας	Δ.Ε.Υ.Α. Χίου			
Έδρα αναθέτοντος φορέα	Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, Χίος 82100			
Τίτλος	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων			
Τόπος παράδοσης	Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Χίου – Δήμος Χίου			
Είδος διαδικασίας	Συνοπτικός διαγωνισμός για σύναψη συμφωνίας πλαίσιο			
Κριτήριο ανάθεσης	Η Χαμηλότερη Προσφορά.			
Προϋπολογισμός	Χωρίς Φ.Π.Α. 17%: 30.000,00 € Φ.Π.Α. 17%: 5.100,00 €			
Χρηματοδότηση	Δ.Ε.Υ.Α. Χίου			
Πρωτογενές αίτημα	Αρ. Πρωτ.	8553 01/12/2017	ΑΔΑΜ	17REQ002344839
Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης	Αρ. Πρωτ.	8583 04/12/2017	ΑΔΑ	6Ι04ΟΡΥ9-7ΠΠ
Κωδικός προϋπολογισμού	25.00.0000 «Μικρά εργαλεία»			
Κωδικός ερν	43800000-1 «Εξοπλισμός συνεργείου»			
Χρόνος ισχύος προσφοράς	9 μήνες			
Χρόνος υλοποίησης – Διάρκεια συμβάσης	36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης			
Χρόνος παράδοσης	15 ημερολογιακές ημέρες			
Ημερομηνία διακήρυξης	06/02/2018			
Προθεσμία υποβολής διευκρινίσεων	21/05/2018			
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών	24/05/2018 έως και την 10:00 π. μ.			
Τόπος κατάθεσης προσφορών	Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων, Χίος 82100			
Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών	24/05/2018 και ώρα 10:00 π. μ.			
Ημερομηνία και ώρα επανάληψης διαγωνισμού σε περίπτωση μη φυσιολογικής διεξαγωγής	31/05/2018 έως και την 10:00 π. μ.			
Ομάδα/ες διαγωνισμού	1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ			
Προϋπολογισμός ομάδας/ων διαγωνισμού	1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 30.000,00 €			
Εγγυητική/ες συμμετοχής 2% του προϋπολογισμού Ανά ομάδα διαγωνισμού	1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 600,00 €			
Μέσα δημοσίευσης	(α) Στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., (β) στις εφημερίδες που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης του Δ.Σ. και (δ) στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου			

ΧΙΟΣ 06/02/2018

<p><b>Η Συντάξασα</b></p> <p><b>Μαμούνα Μαρία</b></p>	<p><b>Θεωρήθηκε - Εγκρίθηκε</b> <b>Η Διευθύντρια Οικονομικής Και</b> <b>Διοικητικής Υπηρεσίας</b> <b>της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.</b></p> <p><b>Γαΐλα Ειρήνη</b></p>	<p><b>Ο Πρόεδρος</b> <b>Της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου</b></p> <p><b>Νεαμονίτης Παντελής</b></p>
---	--	---

## **A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

### **A.1 Σκοπός - Στόχοι - Κρίσιμοι Παράγοντες**

Η παρούσα μελέτη αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων» για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.

Η προσφορά που καλείται να συμπληρώσει κάθε διαγωνιζόμενος είναι ενδεικτική και έχει σκοπό την ανάδειξη μειοδότη.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και ειδικότερα σε ότι αφορά τις συμφωνίες πλαίσιο (Άρθρο 273).

### **A.2 Εξειδίκευση Ομάδων**

Τα απαιτούμενα χωρίζονται σε ομάδα/ες όπως αναφέρονται στα συνοπτικά στοιχεία, σε κάθε ομάδα θα υπάρχει μόνο ένας προμηθευτής, χωρίς αυτό να απαγορεύει την ύπαρξη του ίδιου προμηθευτή και σε άλλη .

### **A.3 Προϋπολογισμός**

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό που αναφέρεται στα συνοπτικά στοιχεία. Το ποσό αυτό θα ανατεθεί στο σύνολο του επιμερισμένο ανά ομάδα.

Ο/Οι πίνακας/ες που θα κληθούν να συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι είναι ενδεικτικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ανάδειξη προμηθευτή, ωστόσο δεσμεύονται για την κοστολόγηση των απαιτούμενων που θα χρησιμοποιηθεί μελλοντικά στο συμφωνητικό.

Ο/Οι πίνακας/ες για τη συμπλήρωση οικονομικής προσφοράς βρίσκεται στο παράρτημα C.3.

### **A.4 Αναλυτικές Προδιαγραφές**

Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να καλύπτονται επί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνιζόμενους.

Ο/Οι πίνακας/ες για τη συμπλήρωση και αποδοχή των τεχνικών προδιαγραφών βρίσκεται στο παράρτημα C.2.

### **A.5 Μεθοδολογία Υλοποίησης**

#### **A.5.1 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης**

Ο μέγιστος χρόνος υλοποίησης ορίζεται στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στα συνοπτικά στοιχεία από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού, η προμήθεια των απαιτούμενων θα γίνεται τμηματικά και κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από το τμήμα προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ο προμηθευτής από την ημέρα γνωστοποίησης της παραγγελίας είναι υποχρεωμένος σε διάστημα που αναφέρεται στα συνοπτικά στοιχεία, να προμηθεύσει τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με τα παραγγελθέντα, διαφορετικά επισύρονται οι ποινές που περιγράφονται αναλυτικά στην αντίστοιχη παράγραφο της παρούσης διακήρυξης.

#### **A.5.2 Τόπος Παράδοσης**

Η παράδοση των απαιτούμενων θα γίνεται στο τόπο που αναφέρεται στα συνοπτικά στοιχεία, οποιοδήποτε κόστος για την μεταφορά τους βαρύνει τον ίδιο το προμηθευτή.

#### **A.5.3 Διαδικασία Παραλαβής**

Η πορεία εκτέλεσης και οι διαδικασίες παραλαβής παρακολουθούνται και συντονίζονται από την Επιτροπή παραλαβής όπως ορίστηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου για το τρέχον έτος. Στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής δεν μπορεί να δώσει λύση σε κάποιο από τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν απευθύνεται στο ανώτερο όργανο διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου το οποίο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Η παραλαβή των απαιτούμενων θα γίνεται στο βιολογικό καθαρισμό Χίου στις αποθήκες ή/και στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου, από τα εντεταλμένα όργανα αυτής, η παραλαβή θα γίνεται τμηματικά ή συνολικά ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.

Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα σε **(3) ημερολογιακές ημέρες** από την άφιξη των απαιτούμενων στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την μερική ή την πλήρη απόρριψη των παραλαμβανόμενων και την αντικατάστασή τους από τον ανάδοχο. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, η Δ.Ε.Υ.Α. Χίου δικαιούται να ενεργήσει για την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα της, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγυητική καλής εκτέλεσης του αναδόχου.



## **B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

### **B.1 Γενικές πληροφορίες**

#### **B.1.1 Χρηματοδότηση**

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από ίδιους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

#### **B.1.2 Στοιχεία Αναθέτοντα Φορέα**

Αναθέτων Φορέας είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νήσου Χίου Δ.Ε.Υ.Α.Χ που εδρεύει στην Διεύθυνση : **Δημοκρατίας 4 στην πόλη της Χίου**. Τα όργανα του αναθέτοντος Φορέα που ασκούν αρμοδιότητες στο πλαίσιο του διαγωνισμού είναι:

**Η Επιτροπή Διαγωνισμού** η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, η οποία είναι αρμόδια να παραλάβει, να αποσφραγίσει και να αξιολογήσει τις προσφορές που θα υποβληθούν και να εισηγηθεί προς το Διοικητικό συμβούλιο επί του τυπικά και ουσιαστικά παραδεκτού των νομιμοποιητικών δικαιολογητικών, των τεχνικών προδιαγραφών, των οικονομικών προσφορών, επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού καθώς και επί των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν.

**Το Διοικητικό Συμβούλιο** το οποίο έχει συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Χίου, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για την αποδοχή και έγκριση ή απόρριψη των πρακτικών της επιτροπής του διαγωνισμού καθώς και όλων των θεμάτων που αφορούν το διαγωνισμό αλλά δεν ήταν αρμόδια να αποφασίσει η επιτροπή.

#### **B.1.3 Νομικό Και Θεσμικό Πλαίσιο**

Το νομικό πλαίσιο που στηρίζεται ο διαγωνισμός είναι ο Νόμος 4412/16.

#### **B.1.4 Δημοσίευση**

Ως προς τη δημοσίευση του διαγωνισμού εφαρμογή έχει το άρθρο 296 του Ν. 4412/16

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί **στα προαναφερθέντα μέσα ενημέρωσης που αναφέρονται στα συνοπτικά στοιχεία.**

#### **B.1.5 Τόπος Και Χρόνος Υποβολής Προσφορών**

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συνεδριάσει δημόσια στο Βιολογικό Καθαρισμό Δήμου Χίου, Λεωφόρο Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων, **στη προαναφερθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται στα συνοπτικά στοιχεία**, προκειμένου να παραλάβει τις προσφορές που θα κατατεθούν ενώπιον της. Εάν κατά την εκπνοή του χρόνου υποβολής προσφορών υπάρχουν στην αίθουσα συνεδριάσεως της Επιτροπής ενδιαφερόμενοι για κατάθεση προσφοράς, που προσήλθαν πριν τη λήξη του χρόνου υποβολής αλλά δεν κατέθεσαν την προσφορά τους λόγω του πλήθους των προσφερόντων, ο χρόνος υποβολής προσφορών παρατείνεται για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την παραλαβή των προσφορών αυτών.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί ξανά **στη προαναφερθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται στα συνοπτικά στοιχεία.**

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον **Αναθέτων Φορέα μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.**

### **B.1.6 Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού**

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση <http://www.deyaxiou.gr>.

### **B.1.7 Παροχή Διευκρινίσεων Επί Της Διακήρυξης**

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την **προαναφερθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται στα συνοπτικά στοιχεία**.

Ο αναθέτων φορέας θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο **τρεις (3) ημέρες** πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στον αναθέτων φορέα. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του αναθέτοντος φορέα.

## **B.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Δικαιολογητικά**

### **B.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής**

Ως προς το Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό εφαρμογή έχει το άρθρο 254 και 255 του Ν. 4412/16

### **B.2.2 Λόγοι Αποκλεισμού**

Ως προς τους λόγους αποκλεισμού από το διαγωνισμό εφαρμογή έχει το άρθρο 73 του Ν. 4412/16

### **B.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής**

Ως προς τα δικαιολογητικά Συμμετοχής στο διαγωνισμό εφαρμογή έχει το άρθρο 93 του Ν. 4412/16

Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, **υποχρεωτικά** μαζί με την προσφορά τους, συμπληρωμένο τον πίνακα C.1 καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής του πίνακα κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή).

Επεξηγήσεις /οδηγίες πίνακα C.1:

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.
--

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.
---

Επί νομικών προσώπων επισημαίνονται τα εξής: Η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους και θα αφορά το νομικό πρόσωπο. Ειδικά όμως για την περίπτωση (3) (ποινικές καταδίκες) υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται επί ανωνύμων εταιριών από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και τον διευθύνοντα σύμβουλο και επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης και επί προσωπικών εταιριών από τον ή τους διαχειριστές τους και θα αφορά τον ίδιο τον δηλούντα.

Επί ενώσεων φυσικών ή/και νομικών προσώπων τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα υποβάλλονται για κάθε ένα μέλος τους.

Επί ενώσεων φυσικών ή/και νομικών προσώπων οι δηλώσεις θα υποβάλλονται για κάθε ένα μέλος τους.

Σημειώνεται ότι, εάν κάποιος από τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται στη χώρα εγκατάστασης του υποψήφιου Αναδόχου, αναπληρώνεται με ένορκη δήλωσή του με αντίστοιχο περιεχόμενο, ή στα κράτη όπου δεν προβλέπεται **Ένορκη δήλωση**, με υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή



διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου.

#### **B.2.4 Εγγυητική Συμμετοχής**

Ως προς την Εγγυητική Συμμετοχής στο διαγωνισμού εφαρμογή έχει το άρθρο 302 του Ν. 4412/16

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό **2%** του προϋπολογισμού της προμήθειας ανά ομάδα χωρίς το ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει σε περισσότερες από μια ομάδες θα πρέπει να προσκομίσει την ανάλογη ξεχωριστή εγγυητική επιστολή.

Το χρηματικό ύψος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής **αναφέρεται στα συνοπτικά στοιχεία.**

1. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.
2. Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής, που έχουν διατυπωθεί σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική.
3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του **Αναθέτοντος Φορέα** σε περίπτωση απόσυρσης της προσφοράς καθώς και σε περίπτωση που ο προσφέρων, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, αρνηθεί να υποβάλει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του συμφωνητικού ή να συνάψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία που θα του ταχθεί για τον σκοπό αυτό από των **Αναθέτων Φορέα.**
4. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής έχει διάρκεια **(1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη ισχύος της Προσφοράς του** και επιστρέφεται στον μεν Ανάδοχο με την κατάθεση από αυτόν της Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς προσφέροντες με την απόρριψη της προσφοράς τους ή, κατά περίπτωση, την υπογραφή της συμβάσεως με τον Ανάδοχο.
5. Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.

#### **B.2.5 Τεχνική Προσφορά**

Ως προς την Τεχνική Προσφορά στο διαγωνισμού εφαρμογή έχει το άρθρο 94 του Ν. 4412/16

Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, **υποχρεωτικά** μαζί με την προσφορά τους, συμπληρωμένο τον πίνακα C.2 καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά.

Επεξηγήσεις /οδηγίες πίνακα C.2:

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις αποδεικνυόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά - πιστοποιητικά.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά .
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς» στο οποίο περιλαμβάνεται η απαιτούμενη Τεχνική Προδιαγραφή.

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιέχει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την προσφορά του υποψήφιου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία του πίνακα και η παροχή όλων των πληροφοριών και των αποδεικτικών των πληροφοριών που ζητούνται.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος του πίνακα, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ακριβή και ξεκάθαρα, ώστε να είναι ευκολότερο στην επιτροπή διαγωνισμού να ελέγξει τη συμμόρφωση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Οι διαγωνιζόμενοι παρακαλούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή ώστε να προσκομισθούν μόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για απόδειξη συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές (χωρίς για παράδειγμα να επισυνάπτονται πολυσέλιδα τεύχη εργοστασίων παραγωγής κλπ) ώστε ο έλεγχος από την επιτροπή διαγωνισμού να είναι συντομότερος.

### **B.2.6 Οικονομική Προσφορά**

Οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν, **υποχρεωτικά** μαζί με την προσφορά τους, συμπληρωμένο τον πίνακα C.3.

### **B.2.7 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης**

Ως προς τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης στο διαγωνισμού εφαρμογή έχει το άρθρο 80 του Ν. 4412/16.

Ο Μειοδότης κάθε ομάδας με τον οποίο πρόκειται να συναφθεί το συμφωνητικό οφείλει να καταθέσει εντός **(15) ημερολογιακών ημερών**, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο βεβαιώνεται το επάγγελμα που ασκεί ο μειοδότης και το οποίο είναι συναφές προς το αντικείμενο της σύμβασης.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με απόφαση που έχει δύναμη δεδικασμένου για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό θα αφορά, επί ανωνύμων εταιριών τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και τον διευθύνοντα σύμβουλο και επί εταιριών περιορισμένης ευθύνης και επί προσωπικών εταιριών τον ή τους διαχειριστές τους.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί ή είναι σε διαδικασία: **πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστικής διαχείρισης και εκκαθάρισης.**
4. Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
5. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε. επιπλέον:
  - a. ΦΕΚ σύστασης
  - b. Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει)
  - c. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου
  - d. Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς και σύμβασης σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο, γνώστης της ελληνικής γλώσσας, ως αντίκλητος
  - e. Βεβαίωση - πιστοποιητικό αρμόδιας υπηρεσίας περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών
6. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε. επιπλέον:
  - a. Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά
  - b. Βεβαίωση - πιστοποιητικό αρμόδιας υπηρεσίας περί των τροποποιήσεων του καταστατικού

- c. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό
7. Επί Νομικών προσώπων, εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο Μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού).
8. Εγγυητική καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το (5%) της αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι, εάν κάποιος από τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται στη χώρα εγκατάστασης του μειοδότη, αναπληρώνεται με ένορκη δήλωσή του με αντίστοιχο περιεχόμενο, και ότι επί μειοδότη που είναι ένωση φυσικών ή/και νομικών προσώπων τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα υποβάλλονται για κάθε ένα μέλος τους, πλην της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, που θα είναι ενιαία και θα καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης που ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του **Αναθέτοντος Φορέα**.



## **B.3 Κατάρτιση – Υποβολή Προσφορών**

### **B.3.1 Προσφορά - Τρόπος Υποβολής Προσφορών**

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάρτιση και η υποβολή προσφοράς και εγγυητικής συμμετοχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

Κάθε προσφέρων δικαιούται να υποβάλει μόνο μία προσφορά ανά ομάδα και σε περίπτωση υποβολής περισσότερων προσφορών από τον ίδιο προσφέροντα απορρίπτονται όλες.

Όποιος υποβάλει προσφορά ατομικώς δεν επιτρέπεται να μετέχει σε ένωση που υποβάλει προσφορά και κανείς δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μίας ενώσεις που υποβάλουν προσφορά.

Όποιος υποβάλει προσφορά, ατομικώς ή ως μέλος ένωσης, δεν δικαιούται να εκπροσωπεί άλλον προσφέροντα ή ένωση και κανείς δεν δικαιούται να εκπροσωπεί περισσότερους του ενός προσφέροντες ή ενώσεις προσφερόντων. Παράβαση των διατάξεων αυτών οδηγεί σε απόρριψη όλων των κατά παράβαση υποβληθεισών προσφορών

Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Χωρίς να θίγεται το δικαίωμα των ενδιαφερομένων να υποβάλουν ενστάσεις, προσφορές που περιέχουν επιφυλάξεις, όρους ή αιρέσεις ή αποκρούουν όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Με την υποβολή της Προσφοράς τεκμαίρεται αμάχητα, ότι ο προσφέρων είναι πλήρως ενήμερος από κάθε πλευρά σχετικά με όλες γενικά τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης της προμήθειας και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς απαγορεύεται και δεν έχει καμία συνέπεια η απόσυρσή της και κάθε τροποποίησή της. Σε περίπτωση αποσύρσεως της προσφοράς καταπίπτει σε βάρος του προσφέροντος η Εγγύηση Συμμετοχής. Διευκρινίσεις επί της υποβληθείσας προσφοράς δίδονται μόνο όταν ζητούνται από τον **Αναθέτων Φορέα**.

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο και δεν επιτρέπεται η αποκάλυψή της, μέσω των λοιπών φακέλων της προσφοράς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μέχρι την αποσφράγιση της από το αρμόδιο όργανο του **Αναθέτοντος Φορέα**.

Όλοι οι όροι της παρούσας σχετικά με την κατάρτιση, το περιεχόμενο και την υποβολή της προσφοράς είναι ουσιώδεις και κάθε παραβίασή τους οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την πρωτοκολλημένη προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα του **Αναθέτοντος Φορέα**.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα φέρει επί πλέον και την εξής ένδειξη: ΥΠΟΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «**ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**». ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στον **Αναθέτων Φορέα μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους**.

Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που δεν έχουν πρωτοκολληθεί, είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στον **Αναθέτων Φορέα** έγκαιρα.

Ο **Αναθέτων Φορέας** ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

### **B.3.2 Περιεχόμενο Προσφορών**

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή :

<b>Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής»</b> , ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο ( <b>B.2.3. &amp; B.2.4.</b> ).
<b>Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς»</b> , με υποφάκελο σφραγισμένο για κάθε ομάδα ξεχωριστά ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο ( <b>B.2.5.</b> ).
<b>Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»</b> , με υποφάκελο σφραγισμένο για κάθε ομάδα ξεχωριστά ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο ( <b>B.2.6.</b> ).

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής :

<b>Δικαιολογητικά συμμετοχής:</b> - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
<b>Τεχνική Προσφορά:</b> Υποφάκελος ομάδας με περιεχόμενο: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
<b>Οικονομική Προσφορά:</b> Υποφάκελος ομάδας με περιεχόμενο: - ένα (1) πρωτότυπο - ένα (1) αντίγραφο που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΤΙΤΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «.....» ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ «.....» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «.....» ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ «.....»
---

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν τα στοιχεία του υποψηφίου, τον τίτλο του φακέλου καθώς και την ομάδα στην οποία αντιστοιχεί .

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να υπογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Προσφορές ενώσεων/κοινοπραξιών υπογράφονται από όλα τα μέλη της/νομίμους εκπροσώπους των μελών της ή κοινό πληρεξούσιο που διορίζεται με έγγραφη εξουσιοδότηση που υποβάλλεται σε πρωτότυπο μαζί με

την προσφορά στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο.

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης.

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κλπ.

Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η Επιτροπή Διαγωνισμού.

#### **B.3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»**

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψηφίου Αναδόχου ως προς τις τυπικές και χρηματοοικονομικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία προσδιορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους:

<b>1</b>	<b>Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής (συμπληρωμένος)</b>	<b>C.1</b>
<b>2</b>	<b>Εγγυητική Συμμετοχής</b>	<b>B.2.4</b>
<b>3</b>	<b>Δικαιολογητικά Συμμετοχής (κατά περίπτωση όπως φαίνονται στο πίνακα)</b>	<b>B.2.3</b>

#### **B.3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»**

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

<b>1</b>	<b>Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς</b>	<b>C.2</b>
----------	-----------------------------------	------------

#### **B.3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»**

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

<b>1</b>	<b>Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς</b>	<b>C.3</b>
----------	--------------------------------------	------------

### **B.3.3 Διάρκεια Ισχύος Προσφορών**

Οι Προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού για διάστημα που αναφέρεται στα συνοπτικά στοιχεία χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του ευρώ προς ξένα νομίσματα και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον μειοδότη μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- Κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

### **B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές**

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### **B.3.5 Τιμές Προσφορών – Νόμισμα**

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο είδος, για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και κατά τη διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

## **B.4 Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών**

### **B.4.1 Διαδικασία Διενέργειας, Αξιολόγησης Και Κατακύρωσης Διαγωνισμού**

#### **B.4.1.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού - Αποσφράγιση Προσφορών**

Η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συνεδριάσει δημόσια στο Βιολογικό Καθαρισμό Χίου, Λεωφόρος Ενώσεως έναντι αεροδρομίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων, **στη προαναφερθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται στα συνοπτικά στοιχεία.**

1. Μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού προηγουμένως παραλάβει από το αρμόδιο όργανο του αναθέτοντος φορέα όσες προσφορές περιήλθαν στον αναθέτοντα φορέα ταχυδρομικά, προβαίνει στην αποσφράγισή τους με βάση τη σειρά πρωτοκόλλησης. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτούς.
2.
  - a. Αρχικά αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος και ακολούθως οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής και το περιεχόμενό τους (πρωτότυπο) μονογράφεται και σφραγίζεται ή, εφόσον υπάρχει η σχετική τεχνική δυνατότητα, γίνεται διάτρησή του με ειδική διατρητική μηχανή. Το περιεχόμενο των φακέλων αυτών καταγράφεται στο πρακτικό της Επιτροπής και ανακοινώνεται στους παρισταμένους.
  - b. Οι Φάκελοι των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται εξωτερικά και φυλάσσονται από την Επιτροπή.
  - c. Οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο εκπρόσωποί τους δικαιούνται να λάβουν γνώση του περιεχομένου των φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής των λοιπών προσφερόντων (Αντίγραφα).
  - d. Ακολούθως σε μυστική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και συντάσσεται πρακτικό σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών.
  - e. Το πρακτικό της αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιείται στους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι Φάκελοι των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών και οι Εγγυητικές Συμμετοχής επιστρέφονται στους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται.
3.
  - a. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει σε δημόσια συνεδρίαση τις Τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων που δεν απορριφτήκαν στο πρώτο στάδιο. Στη συνεδρίαση αυτή καλούνται έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο να παραστούν οι προσφέροντες αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Το περιεχόμενο των φακέλων αυτών (πρωτότυπο) μονογράφεται και σφραγίζεται ή, εφόσον υπάρχει η σχετική τεχνική δυνατότητα, γίνεται διάτρησή του με ειδική διατρητική μηχανή, καταγράφεται στο πρακτικό της Επιτροπής και ανακοινώνεται εις επήκοο των παρισταμένων.
  - b. Οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο εκπρόσωποί τους δικαιούνται να λάβουν γνώση του περιεχομένου των φακέλων τεχνικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων (Αντίγραφα).
  - c. Ακολούθως σε μυστική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τις Τεχνικές Προσφορές και συντάσσεται πρακτικό σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών.
  - d. Το πρακτικό της αποδοχής ή απόρριψης των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού γνωστοποιείται στους προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών και οι Εγγυητικές Συμμετοχής επιστρέφονται στους προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές απορρίπτονται.



4.

- a. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει σε δημόσια συνεδρίαση τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων που δεν απορριφτήκαν στο δεύτερο στάδιο. Στη συνεδρίαση αυτή καλούνται έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο να παραστούν οι προσφέροντες αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Το περιεχόμενο των φακέλων αυτών (πρωτότυπο) μονογράφεται και σφραγίζεται ή, εφόσον υπάρχει η σχετική τεχνική δυνατότητα, γίνεται διάτρησή του με ειδική διατρητική μηχανή, καταγράφεται στο πρακτικό της Επιτροπής και ανακοινώνεται εις επήκοο των παρισταμένων.
- b. Οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο εκπρόσωποί τους δικαιούνται να λάβουν γνώση του περιεχομένου των φακέλων οικονομικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων (Αντίγραφα).
- c. Ακολούθως σε μυστική συνεδρίαση η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει τις οικονομικές Προσφορές και συντάσσεται πρακτικό σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον/στους αναδεικνυόμενο/νους μειοδότη/τες ή, αν η/οι προσφορά/ές του/των μειοδότη/των κρίνεται αιτιολογημένα ως μη συμφέρουσα, τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ή χωρίς επανάληψή του. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει πίνακα κατάταξης των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών κατά φθίνουσα σειρά μειοδοσίας με βάση το Συνολικό Συγκριτικό Κόστος Προσφοράς για κάθε ομάδα ειδών ξεχωριστά.

#### **B.4.1.2 Κριτήριο Ανάθεσης - Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών**

Ως προς το Κριτήριο Ανάθεσης του διαγωνισμού εφαρμογή έχει το άρθρο 311 του Ν. 4412/16

Το συμφωνητικό θα ανατεθεί σε εκείνον που προσφέρει **τη χαμηλότερη** ανά ομάδα, μετά από έλεγχο των προσφορών, όπως αυτή θα προκύπτει από τον Φάκελο Προσφοράς των προσφερόντων, των οποίων η προσφορά θα κριθεί αποδεκτή. **Το κριτήριο ανάθεσης αναφέρεται στα συνοπτικά στοιχεία**

#### **B.4.2 Απόρριψη Προσφορών**

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ

Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη στις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Β.2.1
2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. Β.2.2.
3. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. Β.2.3.
4. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. Β.2.4.
5. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. Β.2.5.
6. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή/ και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της παρ. Β.2.6.
7. Χρόνος ισχύος Προσφοράς μικρότερος από το ζητούμενο.
8. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή/ και δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
9. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης.
10. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.
11. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
12. Ασυνήθιστα Χαμηλή Οικονομική Προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 88 του Ν. 4412/16.

### **B.4.3 Ενστάσεις**

Ως προς τις ενστάσεις που μπορεί να υποβληθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού εφαρμογή έχουν τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4412/16.

Οποιαδήποτε ένσταση σε συγκεκριμένη ομάδα κωλύει μονό τη συγκεκριμένη ομάδα δεν επηρεάζει και δεν αφορά τις υπόλοιπες ομάδες κατά συνέπεια η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά για όλες τις υπόλοιπες

### **B.4.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού**

Ως προς τη κατακύρωση του διαγωνισμού εφαρμογή έχει το άρθρο 316 του Ν. 4412/16

Ως προς τη ματαίωση του διαγωνισμού εφαρμογή έχει το άρθρο 317 του Ν. 4412/16

Ως προς τις ισότιμες προσφορές εφαρμογή έχει το άρθρο 90 του Ν. 4412/16

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον μειοδότη ανά ομάδα ή, αν η προσφορά του μειοδότη ανά ομάδα κρίνεται ως μη συμφέρουσα, τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με ή χωρίς επανάληψή του.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών ανά ομάδα διενεργείται κλήρωση παρουσία των εκπροσώπων εκείνων που τις υπέβαλλαν.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο, άλλως παραιτούνται αυτού.

Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει την κατακύρωση, ανακοινώνει την απόφαση του αυτή στον μειοδότη της κάθε ομάδας και τον καλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο.

Η υπογραφή του συμφωνητικού πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης με απόφαση του αρμοδίου οργάνου **του Αναθέτοντος Φορέα**.

Σε περίπτωση που ο μειοδότης κάθε ομάδας δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή του συμφωνητικού ή δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα όλα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, κηρύσσεται έκπτωτος από κάθε δικαίωμά του από τον διαγωνισμό, κατατίπτει σε βάρος του και υπέρ **του Αναθέτοντος Φορέα** η εγγυητική συμμετοχής και **ο Αναθέτων Φορέας** μπορεί να κατακυρώσει το συμφωνητικό στον επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας προσφέροντα της ομάδας, στον οποίο ανακοινώνει την κατακύρωση και ακολουθεί την ίδια ανωτέρω διαδικασία.

## **B.5 Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι**

### **B.5.1 Κατάρτιση, Υπογραφή, Διάρκεια Συμφωνητικού – Εγγυήσεις**

1. Ως προς το περιεχόμενο των συμφωνητικών του διαγωνισμού εφαρμογή έχει το άρθρο 281 του Ν. 4412/16
2. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, καταρτίζεται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ το σχετικό συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου και τον ανάδοχο.
3. Το συμφωνητικό συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
  - Τον τόπο υπογραφής
  - Το χρόνο υπογραφής
  - Τη διάρκεια.
  - Τα συμβαλλόμενα μέρη.
  - Τα προς προμήθεια υλικά ή/και υπηρεσίες.
  - Το οικονομικό αντικείμενο.
  - Το τεχνικό αντικείμενο.
  - Την τιμή μονάδας.

- Τον τόπο παράδοσης και παραλαβής.
  - Το χρόνο παράδοσης και παραλαβής.
  - Τις τεχνικές προδιαγραφές.
  - Τις εγγυήσεις και ρήτρες.
  - Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
  - Τον τρόπο πληρωμής
  - Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης.
4. Το συμφωνητικό καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το συμφωνητικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο.
5. Η διάρκεια ισχύος Του συμφωνητικού μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μέχρι εξαντλήσεως της αξίας του συμφωνητικού.
6. Το συμφωνητικό θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
- Ολοκληρώθηκε το οικονομικό αντικείμενο της.
  - Παρήλθε ο χρόνος ισχύος της.
  - Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
  - Έγινε η αποπληρωμή του τιμήματος του συμφωνητικού, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
  - Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
7. Τυχόν υποβολή σχεδίων συμφωνητικών από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για τον Αναθέτοντα Φορέα.
8. Το συμφωνητικό θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο του συμφωνητικού θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασιδηλών παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από το συμφωνητικό και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά, η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
9. Η Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την εκτέλεση των οριζόμενων από το συμφωνητικό.
10. Το συμφωνητικό δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου, στο πλαίσιο της Διακήρυξης και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που διέπει το διαγωνισμό.
11. Οι ποσότητες στο συμφωνητικό είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Μπορούν να τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες τις Δ.Ε.Υ.Α. Χίου εφόσον το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν έχει εξαντληθεί.

**Η Δ.Ε.Υ.Α. Χίου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον προμηθευτή υλικά/υπηρεσίες με τις ίδιες προδιαγραφές και με την ίδια τιμή όπως αναγράφονται στην παρούσα σύμβαση χωρίς να επηρεάζονται η συμβατική αξία και οι ποσότητες υλικών/υπηρεσιών της παρούσης για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας εφόσον στην απόφαση εκτέλεσης του έργου του διοικητικού συμβουλίου αναφέρεται ξεκάθαρα η προμήθεια των απαραίτητων υλικών/υπηρεσιών από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χίου και κατ' επέκταση από τους προμηθευτές αυτής.**

**Η Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ έχει το δικαίωμα να μην απορροφήσει το σύνολο του οικονομικού αντικείμενου του συμφωνητικού, χωρίς να κανενός είδους αποζημίωση προς τους προμηθευτές.**

### **B.5.2 Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις**

Η πληρωμή της αξίας των απαιτούμενων θα γίνεται με εξόφληση όλου του ποσού, εντός 60 ημερών από την υπογραφή του χρηματικού εντάλματος από τον/την επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου για το πρώτο ένταλμα, ενώ για όλα τα επόμενα εντάλματα που δεν υπόκεινται σε έλεγχο, εντός 60 ημερών από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής τους. Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει περισσότερο του προαναφερθέντος χρονικού ορίου, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

### **B.5.3 Εκτελωνισμός - Φόροι - Δασμοί**

Οι δασμοί, οι δημοσιεύσεις, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο ανά ομάδα.

### **B.5.4 Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις**

Η παράδοση και η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Ως προς τις εκπτώσεις εφαρμογή έχει το άρθρο 160 και 191 του Ν. 4412/16

Ως προς τις κυρώσεις εφαρμογή έχει το άρθρο 207 του Ν. 4412/16

Ως προς τις Ποινικές Ρήτρες εφαρμογή έχει το άρθρο 148, 185 και 218 του Ν. 4412/16

### **B.5.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου**

Ο Ανάδοχος κάθε ομάδας υποχρεούται να παρέχει όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα διακήρυξη καθώς επίσης και ότι άλλο μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της σύμβασης το οποίο ανήκει στην ίδια ομάδα, αλλά δεν έχει προϋπολογιστεί ή δεν περιγράφεται καθόλου στη διακήρυξη.

Εάν η ποιότητα των απαιτούμενων δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και του συμφωνητικού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προβεί στη αντικατάσταση χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.

Για την διαπίστωση των παραπάνω η Υπηρεσία δύναται να προβεί σε έλεγχο της ποιότητας με δαπάνη και ευθύνη του προμηθευτή και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της εκτέλεσης του συμφωνητικού.

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με **τον Αναθέτων Φορέα**, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικείμενου του συμφωνητικού, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση **του Αναθέτοντος Φορέα**, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει **στον Αναθέτων Φορέα** τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης προμηθειών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε **ο Αναθέτων Φορέας** συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί στο σύνολο ή μέρος αυτού σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει κατά την κοινοποίηση της εκχώρησης ή και μεταγενέστερα αυτής στο σύνολό ή μέρος αυτής υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, μείωση του συμβατικού τιμήματος, αναστολή

εκτέλεσης του συμφωνητικού, διακοπή του συμφωνητικού, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός με τον ανάδοχο κλπ.) **ο Αναθέτων Φορέας** δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

4. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του συμφωνητικού ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει **τον Αναθέτων Φορέα** ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού του συμφωνητικού.
5. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον **Αναθέτων Φορέα** τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εξολοκλήρου υπεύθυνα έναντι **τον Αναθέτων Φορέα** για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι **του Αναθέτοντος Φορέα** ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της προμήθειας.
7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του συμφωνητικού, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης του συμφωνητικού με τους ίδιους όρους.
8. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, το συμφωνητικό εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από το συμφωνητικό υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων του συμφωνητικού εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου **του Αναθέτοντος Φορέα**. Σε αντίθετη περίπτωση, **ο Αναθέτων Φορέας** δύναται να καταγγείλει το συμφωνητικό. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι του συμφωνητικού εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια **του Αναθέτοντος Φορέα**. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε το συμφωνητικό λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ **του Αναθέτοντος Φορέα** και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στο συμφωνητικό.
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια της διακήρυξης.

#### **B.5.6 Υπεργολαβίες**

Ως προς τις υπεργολαβίες εφαρμογή έχει το άρθρο 287 και 336 του Ν. 4412/16.

#### **B.5.7 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία**

Ως προς το Εφαρμοστέο Δίκαιο έχει το άρθρο 129 του Ν. 4412/16.

Ως προς τη Διαιτησία εφαρμογή έχει το άρθρο 176 του Ν. 4412/16.

## C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

### C.1 Πίνακας Δικαιολογητικών Συμμετοχής

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>1</b>	<b>Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα</b>	
1.1	- στην παράγραφο Β.2.3 Εγγύηση Συμμετοχής	
<b>2</b>	<b>Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει ότι :</b>	
2.1	Είναι γραμμένος σε Επιμελητήριο και ασκεί επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού.	
2.2	Δεν έχει αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,	
2.3	Δεν έχει καταδικασθεί με απόφαση που έχει δύναμη δεδικασμένου για κάποιο από τα αδικήματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία	
2.4	Δεν τελεί ή είναι σε διαδικασία: πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστικής διαχείρισης και εκκαθάρισης	
2.5	Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος	
2.6	Αναλαμβάνει την υποχρέωση υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε αυτόν η σύμβαση	
2.7	Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά. <sup>1</sup>	
2.8	Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς τον αντίκλητο (σε περίπτωση εγκατάστασής του συμμετέχοντα στην αλλοδαπή).	
2.9	Επί ενώσεων/κοινοπραξιών έγγραφο πληρεξουσιότητας γι' αυτόν που υπογράφει την προσφορά (Σε περίπτωση που δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της)	
2.10	Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του είναι <b>9 μήνες</b> .	
2.11	Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.	
2.12	Τον αριθμό και τον τίτλο των ομάδων στις οποίες θα συμμετέχει.	
<b>3</b>	<b>Επί ενώσεων φυσικών ή/και νομικών προσώπων στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:</b>	
3.1	Στην Ένωση, και	
3.2	Στο Διαγωνισμό.	
<b>4</b>	<b>Επί ενώσεων φυσικών ή/και νομικών προσώπων στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής να περιέχεται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης όπου :</b>	
4.1	Να συστήνεται η Ένωση	
4.2	Να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος της προμήθειας αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης στο σύνολο της Προσφοράς,	
4.3	Να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης (leader)	
4.4	Να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.	

<sup>1</sup> Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου.

## Κ.2 Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ			
A/A	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Π.Ε.Σ.01	Γερμανικό κλειδί • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540 • γυαλισμένη κεφαλή • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10102 (μόνο μετρικά) • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.02	Μανέλα για σφυρήλατο σωληνωτό κλειδί • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540 • οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία		
Π.Ε.Σ.03	Σφυρήλατο σωληνωτό κλειδί • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540 • γυαλισμένη κεφαλή • οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 896 (μόνο μετρικά) • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.04	Γερμανοπολύγωνο κοντό κυρτό • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540 • γυαλισμένη κεφαλή • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 7738 (μόνο μετρικά) • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.05	Σφυρήλατο γερμανοπολύγωνο καστανίας • υλικό: χρώμιο βανάδιο • εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • 5 μοίρες γωνία εργασίας • καστανία: δουλεύει αμφίπλευρα, η φορά αλλάζει με κουμπί • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.06	Καστανία μονής κατεύθυνσης 1/2" • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • εργονομική χειρολαβή βαρέως τύπου • σφυρήλατο στέλεχος • ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • φινιρίσμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12540 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.07	Αντάπτορας 1/2" • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540 • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.08	Αντάπτορας 3/8" • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540 • γυαλισμένη κεφαλή • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 3316 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.09	Καρυδάκια 1/4", δωδεκάγωνο προφίλ • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540 • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 (μόνο μετρικά) • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.10	Καρυδάκι 1/2" πολύγωνο • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540 • γυαλισμένο • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 (μόνο μετρικά) • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		

Π.Ε.Σ.11	Κλειδί ALLEN, μακρύ • υλικό: χρώμιο βανάδιο • σκληρυμένο σε λάδι • επιψευδαργυρωμένο • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2936 (μόνο μετρικά) • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.12	Γαλλικό κλειδί • υλικό: χρώμιο βανάδιο • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540 • γυαλισμένη κεφαλή • με κλίμακα • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6787 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.13	Φιλτρόκλειδο μιάντα, • υλικό: χρώμιο βανάδιο, • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540 • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • μιάντας από ύφασμα επενδεδυμένο με ελαστικό • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.14	Φιλτρόκλειδο αλυσίδας, • υλικό: χρώμιο βανάδιο, • επιχρωμιωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540 • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.15	Εξολκέας με δύο ρυθμιζόμενους βραχίονες, • υλικό: ανθρακούχος χάλυβας εργαλείων • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία, • Φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12329, μαυρισμένη βίδα, • βραχίονες ρυθμιζόμενοι σε δυο θέσεις, • νύχια εξωτερικής δράσης που εφαρμόζουν κάτω από το αντικείμενο εργασίας • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.16	Εξολκέας με τρεις ρυθμιζόμενους βραχίονες, • υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία, • Φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12329, μαυρισμένη βίδα, • βραχίονες ρυθμιζόμενοι σε δυο θέσεις, • νύχια εξωτερικής δράσης που εφαρμόζουν απόλυτα κάτω από το αντικείμενο εργασίας • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.17	Πένσα γενικής χρήσης • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι • γυαλισμένη κεφαλή • φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμιωμένη • χειρολαβές βαρέως τύπου • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746 και EN 60900 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.18	Κόφτης καλωδίων • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι • γυαλισμένη κεφαλή • φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμιωμένη • χειρολαβές βαρέως τύπου • για κόψιμο καλωδίων χωρίς χαλύβδινο σύρμα • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60900 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.19	Κόφτης καλωδίων • υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία • αποσπώμενες σιαγόνες • κοπτήρες ανεξάρτητες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι • σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου • Για κοπή καλωδίων χωρίς ατσάλινα κλώνους η ατσάλινη κάλυψη • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.20	Κυρτό μυτοτσιμπίδο μακρύ με πλαγιοκόφτη και σωληνολαβή • υλικό: εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι • γυαλισμένη κεφαλή • φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμιωμένη • χειρολαβές βαρέως τύπου • οδοντωτή επιφάνεια κρατήματος • κυρτές σιαγόνες υπό γωνία 45° • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60900 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.21	Απογυμνωτής καλωδίων με μαχαίρι με γάντζο • ακριβής, γρήγορη και ασφαλής απογύμνωση όλων των κοινών στρογγυλών καλωδίων 4-28mm2 • δεν προκαλεί ζημιά στον εσωτερικό αγωγό χάρη στην απεριόριστη δυνατότητα προσαρμογής του βάθους κοπής • το περιστρεφόμενο μαχαίρι γυρνάει αυτόματα από κυκλικό σε επίμηκες κόψιμο • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		



Π.Ε.Σ.22	Απογυμνωτής καλωδίων • υλικό: εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι • γυαλισμένη κεφαλή • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη • χειρολαβές βαρέως τύπου • δυνατότητα απογύμνωσης: έως 0,6-10mm2 • ελατήριο επαναφοράς • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60900 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.23	Ρυθμιζόμενη πρέσα ακροδεκτών • επαγγελματικό εργαλείο για κόψιμο και απογύμνωση πλακέ, μη μονωμένων καλωδίων τηλεφώνου • Για πρεσάρισμα Western plugs τύπου RJ 10 (πλάτος 7,65 mm), RJ 11/12 (πλάτος 9,65 mm) και RJ 45 (πλάτος 11,68 mm) με 4-,6- ή 8- πόλους • Ακριβής διαδικασία πρεσαρίσματος λόγω παράλληλης κίνησης των σιαγόνων • με επιπλέον απογυμνωτή για στρογγυλά καλώδια • Με κόφτη και μαχαίρι απογύμνωσης πλακέ καλωδίων πλάτους 6 και 12 mm • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.24	Δοκιμαστικό κατασαβίδι 220-250 V • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN60900 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.25	Κατσαβίδι εγκοπής, • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία • γυαλισμένη μύτη • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα • οπή ανάρτησης • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN60900 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.26	Κατσαβίδι σταυρού, (PH) • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία • γυαλισμένη μύτη • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα • οπή ανάρτησης • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-1,2 και EN 60900 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.27	Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ), • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία • γυαλισμένη μύτη • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα • οπή ανάρτησης • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-1,2 και EN 60900 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.28	Πένσα γενικής χρήσης με χειρολαβή βαρέως τύπου • υλικό: εξολοκλήρου σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι • γυαλισμένη κεφαλή • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη • χειρολαβές βαρέως τύπου • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5746 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.29	Πλαγιοκόφτης βαρέως τύπου με χειρολαβή βαθιάς μόνωσης • υλικό: ειδική σύνθεση σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • κοπτήρες ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι • γυαλισμένη κεφαλή • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη • χειρολαβές βαρέως τύπου δυο συστατικών • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5749 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.30	Γκαζοτανάλια με κουμπί ρύθμισης • υλικό: χρώμιο βανάδιο • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • ηλεκτρολυτικά σκληρυμένες επιφάνειες εργασίας • φινίρισμα επιφάνειας: επιχρωμιωμένη • χειρολαβές βαρέως τύπου • Οδοντωτές σιαγόνες σχεδιασμένες για βέλτιστη αρπαγή του αντικειμένου • Ρύθμιση σιαγόνων σε 10 θέσεις • Η γκαζοτανάλια έχει κουμπί για τη γρήγορη και ακριβή ρύθμιση του ανοίγμα-τος των σιαγόνων στην επιθυμητή διάσταση του υλικού • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.31	Σωληνοκάβουρας βαρέως τύπου • Υλικό: Χερούλια από ειδικό κράμα • σιαγόνες σκληρυμένες με λάδι, κοπτήρες επιπλέον ηλεκτρολυτικά σκληρυμένοι • αποσπώμενες σιαγόνες, • λακαρισμένη λαβή • προσαρμοζόμενη άνω σιαγόνα • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		

Π.Ε.Σ.32	Σωληνοκάβουρας 45° • υλικό: χρώμιο βανάδιο • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • κόκκινη λάκα • οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5234 form B • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.33	Σωληνοκάβουρας 90° • υλικό: χρώμιο βανάδιο • εξολοκλήρου σκληρυμένη με θερμική επεξεργασία • κόκκινη λάκα • οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5234 form A • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.34	Αλυσοκάβουρας • υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων • σφυρήλατες σιαγόνες • οδοντωτές σιαγόνες με ηλεκτρολυτικά σκληρυμένους κοπτήρες • περιστρεφόμενη σιαγόνα • Λακαρισμένη λαβή. Τα υπόλοιπα μέρη να έχουν υποστεί αντισκοριακή επεξεργασία • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.35	Κατσαβίδι εγκοπής με εξάγωνο στέλεχος • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βαναδιού-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία • λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα • οπή ανάρτησης • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2380-1,2 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.36	Κατσαβίδι σταυρού (PH) με εξάγωνο στέλεχος • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βανα-δίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία • λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα • υλικό τριών συστατικών • οπή ανάρτησης • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-1,2 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.37	Κατσαβίδι POZIDRIV (PZ) με εξάγωνο στέλεχος • λάμα: χάλυβας ποιότητας χρωμίου-βανα-δίου-μολυβδαινίου, ολικά σκληρυμένος με θερμική επεξεργασία • λάμα επιχρωμιωμένη, γυαλισμένη αιχμή • χειρολαβή: εργονομικό σχήμα • • οπή ανάρτησης • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 8764-1,2 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.38	Τελευταίας γενιάς με τεχνολογία μπαταριών Li-Ion $\geq 4Ah$ . $\geq 3$ μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια. Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής $\geq 10$ θέσεων. 13χιλ τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλείδωμα άξονα. Να συμπεριλαμβάνεται: $\geq 2 \times \geq 4Ah$ μπαταρίες λιθίου, Πολυφορτιστής, Κλίπ ζώνης, Μαγνητικό στήριγμα μύτης, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράς. Χωρητικότητα Μπαταρίας $\geq 4.0 Ah$ , Μέγιστη ροπή $\geq 80 Nm$ , Αποδιδόμενη ισχύς $\geq 650$ Watts, κρουστικό, Ικανότητα τσοκ 1.5-13 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 50 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ. Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ] 16 χιλ., Βάρος $\leq 2.13$ κιλά • Εγγύηση ενός έτους		
Π.Ε.Σ.39	Για διάνοιξη οπών σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία διαμέτρου μέχρι 26χιλ. Αναστολή περιστροφής για ελαφριές σκαπτικές εργασίες σε τούβλο, μαλακή τοιχοποιία. Αναστολή κρούσης για διάτρηση σε ξύλο, χάλυβα, κεραμικά και εφαρμογές βιδώματος Κρουστικός μηχανισμός $\geq 22$ χιλ. Να συμπεριλαμβάνεται: Αυτόματο Τσοκ ταχείας αλλαγής $\geq 13$ χιλ. 3ων σιαγόνων, Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ρυθμιστής βάθους, Θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου. Ισχύς εισόδου $\geq 800$ Watts, Αποδιδόμενη ισχύς $\geq 395$ Watts, Κρουστική Ενέργεια $\geq 2.8 J$ , Τύπος τσοκ SDS-Plus, Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ] 30 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ] 13 χιλ. Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μπετόν ] 26 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Τρυπάνι πυρήνα ] 65 χιλ., Βάρος $\leq 2.9$ κιλά • Εγγύηση ενός έτους		

Π.Ε.Σ.40	<p>Για οπές σε σκυρόδεμα και τοίχο διαμέτρου έως 52χιλ. Έλεγχος Ροπήs. Ρύθμιση ταχύτητας και κρουστικής ενέργειας. Να συμπεριλαμβάνεται: Πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Ανθεκτική θήκη μεταφοράs, Ισχύs εισόδου <math>\geq 1500</math> Watts, Αποδιδόμενη ισχύs <math>\geq 980</math> Watts, Κρουστική Ενέργεια <math>\geq 15.5</math> J, Τύπος τσοκ SDS-Max, Μέγ.ικανότητα διάτρησηs [ Μπετόν ] 52 χιλ. Μέγ. ικανότητα διάτρησηs [Διαρρηκτικό τρυπάνι] 80 χιλ., Μέγ.ικανότητα διάτρησηs [ Τρυπάνι πυρήνα ] 150 χιλ. Βάρος <math>\leq 9.9</math> κιλά, • Εγγύηση ενός έτους</p>		
Π.Ε.Σ.41	<p>Να συμπεριλαμβάνεται: Καλέμι, Πολλαπλών θέσεων χειρολαβή, Ανθεκτική θήκη μεταφοράs Ισχύs εισόδου <math>\geq 1600</math> Watts, Αποδιδόμενη ισχύs <math>\geq 1000</math> Watts, Κρουστική Ενέργεια <math>\geq 35</math> J Τύπος τσοκ 30χιλ HEX, Βάρος <math>\leq 16.9</math> κιλά, • Εγγύηση ενός έτους</p>		
Π.Ε.Σ.42	<p>Κινητήρας με ανεμιστήρα ψύξεως και αντικαθιστώμενες ψήκτρες Ατσάλινα κωνικά γρανάζια. Χαμηλού προφίλ κέλυφος γραναζιών. Να συμπεριλαμβάνεται: 2 Θέσεων πλευρικό χερρούλι, Προφυλακτήρας χωρίς κλειδί, Κλειδί λάμαs, Πολυφορτιστής, <math>\geq 2 \times \geq 4</math>Ah μπαταρίες λιθίου, Ανθεκτική θήκη μεταφοράs Χωρητικότητα Μπαταρίας <math>\geq 4</math>Ah, Μέγ. διάμετροs δίσκου 125 χιλ., Αποδιδόμενη ισχύs <math>\geq 405</math> Watts Σπείρωμα Άξονα M14, Βάρος <math>\leq 2.9</math> κιλά, • Εγγύηση ενός έτους</p>		
Π.Ε.Σ.43	<p>Σύστημα Εξαγωγής σκόνης βοηθά στο φιλτράρισμα σωματιδίων σκόνης και τα απομακρύνει από τα τυλίγματα του μοτέρ, αυξάνοντας έτσι την απόδοση και τη μακροζωία του εργαλείου Νέες φλάντζες τοποθέτησης δίσκου αποτρέπουν το υπερβολικό σφίξιμο Προστασία κινητήρα από τις τριβές για αυξημένη ανθεκτικότητα ΝΕΟ σχεδιασμός προφυλακτήρα επιτρέπει την εφαρμογή, αλλαγή και αφαίρεση του χωρίς την χρήση εργαλείου για μεγαλύτερη ευκολία Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας ρυθμιζόμενος χωρίς εργαλείο, Με κασετίνα μεταφοράs. Αντικραδασμική πλευρική λαβή πολλών θέσεων, Εσωτερικές και εξωτερικές φλάντζες δίσκου, Κλειδί ισχύs εισόδου 1400 Watts, Ταχύτητα χωρίς φορτίο 10000 στρ./λεπτο, Μέγ. διάμετροs δίσκου 125 χιλ., Σπείρωμα Άξονα M14 Βάρος 2.5 κιλά, Μήκος x Ύψος 300 x 80 χιλ</p>		
Π.Ε.Σ.44	<p>Αλλαγή δίσκου χωρίς κλειδί. Προστασία υπερφόρτωσης Συμπλέκτηs περιορισμού της ροπήs Διακόπτης αυτόματης διακοπήs λειτουργίαs Μαλακή εκκίνηση Συμπεριλαμβάνεται: Προφυλακτήρας προστασίαs χωρίς κλειδί, Αντικραδασμική πλευρική λαβή, Εσωτερική και εξωτερική φλάντζα δίσκου, Κλειδί Ισχύs εισόδου <math>\geq 2600</math> Watts, Μέγ. διάμετροs δίσκου 230 χιλ., Σπείρωμα Άξονα M14 Βάρος <math>\leq 5.9</math> κιλά, • Εγγύηση ενός έτους</p>		
Π.Ε.Σ.45	<p>Να συμπεριλαμβάνεται: Ανθεκτική θήκη μεταφοράs, Ισχύs εισόδου <math>\geq 1200</math> Watts, Αποδιδόμενη ισχύs <math>\geq 630</math> Watts Μέγ. ικανότητα κοπήs [ Ξύλο ] 300 χιλ. Μέγ. ικανότητα κοπήs [Τμήματα από ατσάλι &amp; Σωλήνεs] 130 χιλ., Μέγ. ικανότητα κοπήs [PVC] 160 χιλ. Βάρος <math>\leq 4.0</math> κιλά, • Εγγύηση ενός έτους</p>		
Π.Ε.Σ.47	<p>ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ - ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ Μονοφασικός με κινητήρα <math>\geq 2,0</math> HP. Πίεση έως 9 bar. Παροχή <math>\geq 254</math> lit/min. • Εγγύηση ενός έτους</p>		

Π.Ε.Σ.48	<p><b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>  Κυβισμός: 53.2 c.c., Ισχύς: 2.7Hp, Στροφές: 7500 rpm, Χωρητικότητα ρεζερβουάρ: 1.1 lt, Καυσίμο: Μίξη αμολυβδης βενζινης με λαδι 50:1 (5lt βενζινης : 100ml λαδι, Γωνιακή μετάδοση Β.Τ. Βαρέως Τύπου, Μπαστούνι αλουμινίου Φ28mm και καμπίνα, Διαμετρος κοπης με Μεσινεζα: 430 mm, Διαμετρος κοπης με Δισκο: 255 mm, Βαρος 7.6 kg, Τύπος κινητήρα Air-cooled, 2-stroke, Single cylinder, Horizontal shaft  Αριθμός κυλίνδρων 1, Διάμετρος x διαδρομή 44 x 35 mm, Κυβισμός 53.2cm<sup>3</sup>, Μέγ. ισχύς 2.0 kW (2.70 hp) / 8500 rpm, Μέγ. ροπή 3.0 Nm (2.21 ft.lbs) / 5000 rpm, Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) 1.1 litres, Χωρητικότητα λαδιού (λίτρα), Βάρος εν ξηρώ 4.5 kg, Διαστάσεις (Μ x Υ x Π) (mm) 203 x 290 x 275, *Φυγοκεντρικός συμπλέκτης, *Στροφαλοθάλαμος επεξεργασμένος, * Καρμπρατέρ διαφράγματος, * Δυναμικά ισοροπημένος σφόνδυλος, * Ελαφρύ έμβολο, * Εξάτμιση χαμηλού θορύβου, * Σύστημα στρωματοποιημένου καθαρισμου, Μονοκομματο μπαστούνι (με αξονα αντοχης) διαμετρον 28 mm, Ασυμμετρο τιμονι, Υψηλης ποιτητας κατασκευη και συναρμολόγηση  Ευκολη εκκίνηση, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1 Ζωνη αναρτησης ενισχυμενη, 1 Κεφαλη αυτοματη Β.Τ. (Βαρεως Τυπου), 1 Δισκο τριπτερο Ελληνικες οδηγιες χρησης • Εγγύηση ενός έτους</p>		
Π.Ε.Σ.49	<p>Τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς <math>\geq 2,3</math> kW / Ονομαστική τάση <math>\geq 230</math> V / Βάρος <math>\leq 4,8</math> kg  Μήκος λάμας <math>\geq 45</math>cm, με Πλαστική Βαλίτσα αλυσοπριόνου από ανθεκτικό πλαστικό. Εγγύηση ενός έτους</p>		
Π.Ε.Σ.50	<p>Τεχνικά χαρακτηριστικά,: Κυβισμός <math>\geq 42,6</math> cm<sup>3</sup> / Ισχύς <math>\geq 2,0/2,7</math> kW/HP/ Βάρος <math>\leq 4,9</math> kg /  Πλαστική Βαλίτσα αλυσοπριόνου από ανθεκτικό πλαστικό. • Εγγύηση ενός έτους</p>		
Π.Ε.Σ.51	<p>Τεχνικά Χαρακτηριστικά  Φακός Χειρός αδιάβροχος, Cree XM-L2 LED, Χρωματική Απόδοση Ψυχρό Λευκό, Αριθμός Λειτουργιών 6 Λειτουργίες Λειτουργίες Turbo, Υψηλή Ένταση, Μεσαία Ένταση, Χαμηλή Ένταση, Στροβοσκόπιο, Φεγγαρόφωσ  Μέγιστη Φωτεινότητα 1020 Lumens, Ελάχιστη Φωτεινότητα 0.5 Lumen, Μορφή Δέσμης Perfectly Round Spot, Very Wide Spot  Ακτίνα Ρίψης 153 μέτρα, Μέγιστη Διάρκεια 60 Ημέρες, Ένταση 5800 cd, Σύστημα Φόρτισης Φόρτιση μέσω USB  Συμβατός με Μπαταρίες 1 x 18650, 2 x CR123A, Αντοχή Πρόσκρουσης 1.5 Μέτρο, Αδιαβροχοποίηση IPX 8  Ποιότητα Κατασκευής Κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανθεκτικό κράμα αλουμινίου αεροσκαφών, Premium III υψηλής αντοχής ανοδιωμένο αντι-λειαντικό φινιρίσμα, Διάμετρος Κεφαλής 23 mm, Μήκος 105 mm, Χρώμα Μαύρο  Εγγύηση 5 Έτη  Η Συσκευασία Περιλαμβάνει 1 x 18650 μπαταρία, Dock Station φόρτισης, Λουράκι, Μαλακή θήκη  Βάρος 105gr</p>		
Π.Ε.Σ.52	<p>• Κατάλληλα για δομικά υλικά, τούβλο, πέτρα, κεραμίδια, και ελαφρύ τσιμέντο.</p>		
Π.Ε.Σ.53	<p>• Κατάλληλα για διατρήσεις σε μέταλλα και ισχυρά κράματα χάλυβα, με δύναμη έως τα 1100N/χιλ2 π.χ. Χυτοσίδηρος, μπρούτζος, ανοξείδωτα και χρωμιωμένα μέταλλα.</p>		
Π.Ε.Σ.54	<p>Κατάλληλα για γρήγορη διάτρηση για ούπα, άγκιστρα ή καθαρισμό οπών σε δομικά υλικά, πέτρα, τσιμέντο, τούβλο.</p>		
Π.Ε.Σ.55	<p>Ψαλίδι σωλήνων από PVC • υλικό: λάμα - ανοξείδωτος χάλυβας με μολυβδαίνιο, χειρολαβές - ενισχυμένο αλουμίνιο  • κατάλληλο για κοπή σωλήνων PVC πάχους 1, 5" • εξασφαλίζει κάθετη κοπή • κοπή με δράση κασάνιας • Εγγύηση εφ' όρου ζωής</p>		

Π.Ε.Σ.56	Ψαλίδι λαμαρίνας με υπομόχλιο τύπου "πελεκάνος" • υλικό: σιαγόνες σφυρήλατες από ανθρακούχο χάλυβα • χειρολαβές από χαλυβδοέλασμα • λάμα ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη • ελατήριο επαναφοράς • νικελωμένη, πλαστική χειρολαβή βαρέως τύπου • Για κοπή λαμαρίνας πάχους μέχρι 1,25mm • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.57	Μπουλονοκόφτης, • υλικό: κοπτήρες - από ειδικό χάλυβα εργαλείων, σφυρήλατοι, σκληρυμένοι με θερμική επεξεργασία • σωληνωτές χαλύβδινες χειρολαβές, λακαρισμένες, πλαστικές χειρολαβές βαρέως τύπου • Με αποσβεστήρες κραδασμών των αρθρώσεων απορροφούν τους κραδασμούς των χειρολαβών κατά τη διαδικασία κοπής μπετό-βεργων • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.58	Με μηχανισμό αυτοπροώθησης (συμπ. λαβή με καστάνια). Για χρήση σε στενούς χώρους σε μικρής διαμέτρου σωλήνες από σκληρό και μαλακό χαλκό, αλουμίνιο, ορείχαλκο και πλαστικό. Διαθέτουν ράουλα με αυλακώσεις για κοπή κοντά στην κωνική εκτόνωση. Ισχυρό, ελαφρύ σώμα εργαλείου και κέλυφος μαχαιριού. Δυνατότητα (mm): 6 - 28, Στάνταρντ Μαχαίρι: E-3469, Βάρος (kg): 0.48 • Εγγύηση ενός έτους		
Π.Ε.Σ.59	Καλέμι με προστατευτική λαβή • υλικό: χρώμιο βανάδιο • σφυρήλατο • σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία • μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 6453 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.60	Βελόνι με προστατευτική λαβή • υλικό: χρώμιο βανάδιο • σφυρήλατο • σκληρυμένος εξολοκλήρου με θερμική επεξεργασία • μύτη ηλεκτρολυτικά σκληρυμένη • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 7256 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.61	ΠΡΟΚΟΒΓΑΛΤΗΣ, Σφυρηλατημένο ατσάλι για διάρκεια ζωής Οι άκρες του βοηθούν στην καλύτερη εισχώρηση, επίπεδη επιφάνεια κατάλληλη για κατεδαφίσεις		
Π.Ε.Σ.62	ΛΟΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Θερμική επεξεργασία. Σφυρηλατημένο ατσάλι με υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα Στιλβωμένα, λοξά νύχια		
Π.Ε.Σ.63	ΜΕΤΡΟ, Κεντραρισμένα νούμερα. Συμπαγής σχεδιασμός θήκης από μαλακό υλικό, Κλάση Ακριβείας II, Γάντζος με μηδενική θέση – Για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις Εύκαμπτη TPR πλευρά, Κουμπί μπλοκαρίσματος ταινίας, Φάρδος ταινίας – 25 - 19 - 12.7 χιλ. Κλιπ ζώνης		
Π.Ε.Σ.64	Κέλυφος από ανθεκτικό σκληρό πλαστικό. Μανιβέλα η οποία κλείνει για εύκολη μεταφορά. Ταινία από fibreglass ανθεκτική σε διάβρωση, μη αγωγή, επικάλυψη από PVC.		
Π.Ε.Σ.65	Οριζόντιος αποθηκευτικός χώρος, μεταλλικά κουμπώματα - Βαρέως τύπου, αντισκωρικά, Εργονομική λαβή με Ευρύχωρο μεταλλικό σώμα, Καπάκι σε σχήμα "V" στο άνω μέρος για ανάγκες κοπής με πριόνι στον χώρο εργασίας Φορητός δίσκος - Για εργαλεία και μικρά εξαρτήματα		
Π.Ε.Σ.66	Πριόνι κλάδου, • υλικό: λάμα από χάλυβα C75 , • χειρολαβή από πολυστερίνη, • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.67	Σιδηροπρίονο με μεταλλική λαβή • ελαφριά, συμπαγής και εργονομική χειρολαβή • λάμα δυνατότητας 3 θέσεων • αποθήκευση λαμών στο σκελετό • σκελετός επιχρωμωμένος, χειρολαβή σε μπλε λάκα • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.68	Τοξοπρίονο, • υλικό: λάμα από χάλυβα C75 , • χειρολαβή από χάλυβα 12.03 • Εγγύηση εφ' όρου ζωής		
Π.Ε.Σ.69	Πιστόλι σιλικόνης 9" ανοιχτό βαρέως τύπου ιδανικό για σιλικόνες , κόλλες , χημικά βύσματα και άλλα υλικά σε φύσιγγα		
Π.Ε.Σ.70	Ελληνικής κατασκευής, Σφυρήλατο,		

Π.Ε.Σ.71	<p>Στιβαρό μεταλλικό πλαίσιο με ηλεκτροστατική βαφή. Σύστημα αντιδόνησης πολλαπλών σημείων. / Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.                  Τύπος : Αυτορυθμιζόμενη - Αυτοδιεγειρόμενη - Σύγχρονη / Πόλοι - Φάσεις : Διπολική - Μονοφασική / Τάση/Συχνότητα : 230 V / 50Hz                  Μέγιστη Ισχύς : 10,0 KVA / Ισχύς Συνεχούς Λειτουργίας : 8,8 KVA / Συντελεστής Ισχύος : 1 / Ρευματοδότες AC : 2                  Βολτόμετρο : Ναι / Ασφάλεια Προστασίας : Ασφαλειοδιακόπτης / Τύπος Κινητήρα : Τετράχρονος Αερόψυκτος                  Ισχύς <math>\geq</math> 20,5 hp / Κυβισμός : 653 cm<sup>3</sup> / Αριθμός Κυλίνδρων : 2 / Καύσιμο : Αμόλυβδη Βενζίνη / Χωρητικότητα Δοχείου Καυσίμων : 27,5 lt /                  Σύστημα Εκκίνησης : Μίζα</p>		
Π.Ε.Σ.72	<p>Βάρος <math>\leq</math> 8 κιλά , <math>\geq</math> 4.2KW , 230 Volt, 5-140 A , ηλεκτρόδιο 1,6-3,2 με βεντιλατέρ ,θερμικό προστασίας υπερθέρμανσης λαβή και μάντα μεταφοράς .ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΕΙ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (THD&lt;10%). 2 χρόνια εγγύηση, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60335--29 ΚΑΙ EN 55014-1-2</p>		
Π.Ε.Σ.73	<p>Καρυδάκια 1/2" • υλικό: χρώμιο μολυβδαίνιο • επιχρωμωμένο σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540 • γυαλισμένο • σφυρήλατο, ολικά σκληρυμένο με θερμική επεξεργασία • κατασκευασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2725-1 (μόνο μετρικά) • Εγγύηση εφ' όρου ζωής •</p>		
Π.Ε.Σ.74	<p>Ψηφιακό όργανο μέτρησης μόνωσης (megger) Ενδεικτικά: (CTM-570 CTT)                  Δυνατότητες/λειτουργίες: Auto range, DATA Hold, Low resistance audio indication (Buzzer alarm), Low battery indication, Package includes carry case &amp; terminals                  Testing voltage : 250/500/1000V, AC measurement voltage τουλάχιστον: 650VAC (<math>\pm</math>1.2%+5), Resistance: 0-2000M<math>\Omega</math> (<math>\pm</math>1%+3)</p>		

Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1984

Π.Ε.Σ.75	<p>Kit ψηφιακού πολύμετρου CAT IV και αμπεροτσιμπίδας True RMS με ενσωματωμένο ανιχνευτή τάσης AC. Ενδεικτικά: (Extech MA620-K)</p> <p>Η σύνθεση να περιλαμβάνει:</p> <p>Heavy Duty True RMS Industrial MultiMeter</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- True RMS για μεγαλύτερη ακρίβεια σε μετρήσεις παραμορφωμένων κυματομορφών</li><li>- Βασική ακρίβεια 0,5%</li><li>- Τάση και ρεύμα AC/DC, Αντίσταση, Χωρητικότητα, Συχνότητα, Θερμοκρασία, Δίοδος/Συνέχεια, Duty Cycle</li><li>- Λειτουργίες συχνότητας διπλής ευαισθησίας (ηλεκτρική/ηλεκτρονική)</li><li>- Προστασία μέχρι 1000V για όλες τις λειτουργίες</li><li>- Αδιάβροχη προστασία</li><li>- Μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη με ευανάγνωστα ψηφία</li><li>- 4.000 ψηφία</li><li>- Μέτρηση ρεύματος μέχρι 10A</li><li>- Data hold, Relative, Auto power off</li><li>- Μετρήσεις θερμοκρασίας τύπου K</li></ul> <p>True RMS AC Clamp Meter + NCV</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ρεύμα AC, Τάση AC/DC, Αντίσταση, Συχνότητα, Χωρητικότητα, Duty Cycle, Δίοδος και Συνέχεια</li><li>- Ενσωματωμένος ανιχνευτής τάσης χωρίς επαφή με οπτική ειδοποίηση</li><li>- Μέγεθος τσιμπίδας τουλάχιστον 1.5" (40mm) για μεταγωγείς έως 500MCM</li><li>- Φωτιζόμενη οθόνη LCD με 6000 ψηφία</li><li>- Σχετική λειτουργία για σχετική χωρητικότητα και ρύθμιση Offset</li><li>- Data Hold, MIN/MAX και Auto Power Off</li></ul> <p>Παρελκόμενα</p> <p>Επαγγελματικά καλώδια διπλής θωράκισης</p> <p>Καλώδιο με θερμοηλεκτρικό στοιχείο τύπου K και Αντάπτορας μπανάνας</p> <p>Μαλακή θήκη μεταφοράς</p> <p>Μαγνητικός μάντρας για το πολύμετρο</p>		
----------	--	--	--


Π.Ε.Σ.76	<p>Όργανο διακρίβωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά HD384. Ενδεικτικά: (TestBoy TV455)</p> <p>Το όργανο να ανταποκρίνεται πλήρως στις ακόλουθες δοκιμές/μετρήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Δοκιμή εξακρίβωσης συνέχειας αγωγών και ισοδυναμικών συνδέσεων με ρεύμα &gt;200mA και τάση εν κενώ 4-24V (άρθρο 612.2)</li><li>• Μέτρηση αντίστασης μόνωσης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τάση 50V, 100V, 250V, 500V και 1000V (άρθρο 612.3)</li><li>• Δοκιμή ελέγχου διαχωρισμού κυκλωμάτων με εξαιρετικά χαμηλή τάση (SELV)(PELV) (άρθρο 612.4)</li><li>• Μέτρηση της αντίστασης δαπέδου και τοίχων (άρθρο 612.5)</li><li>• Έλεγχος λειτουργίας Διακόπτη Διαφυγής Έντασης (ρελέ διαφυγής) ΔΔΕ AC/DC τύπου Α και τύπου Β (άρθρο 612.6)</li></ul> <p>Χρόνος απόκρισης (ΔΔΕ t)</p> <p>Τάση επαφής (ΔΔΕ Uc)</p> <p>Ρεύμα αποκοπής (ΔΔΕ I)</p> <p>Αυτόματος έλεγχος (ΔΔΕ)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Μέτρηση αντίστασης γείωσης (άρθρο 612.6)</li><li>• Μέτρηση σύνθετης αντίστασης βρόγχου σφάλματος και προσδόκιμο ρεύμα σφάλματος (άρθρο 612.6)</li><li>• Μέτρηση σύνθετης αντίστασης γραμμής και προσδόκιμου ρεύματος βραχυκύκλωσης</li><li>• Μέτρηση αντίστασης αγωγών προστασίας (άρθρο 612.6)</li><li>• Έλεγχος της πολικότητας, διαδοχή φάσεων, τάση, συχνότητα (άρθρο 612.7)</li><li>• Μέτρηση ειδικής αντίστασης εδάφους (προσεγγιστική μέθοδος "ενός ηλεκτροδίου")</li></ul> <p>Εφαρμογή προτύπων ΕΛΟΤ HD384, EN61326, EN61010-1, EN61010-031, EN61008, EN 61009, EN60364, EN 61557</p> <p>Παρελκόμενα:</p> <p>Ελληνικό εγχειρίδιο λειτουργίας</p> <p>Τρεις Ακδροδέκτες δοκιμών (Μπλέ, Μαύρο, Πράσινο)</p> <p>Τρία κορκοδευλάκια δοκιμών (Μπλέ, Μαύρο, Πράσινο)</p> <p>Καλώδιο Schuko πρίζας</p> <p>Καλώδια μετρήσεων 1,5μ (Μπλέ, Μαύρο, Πράσινο)</p> <p>Πιστοποιητικό διακρίβωσης</p> <p>Σέτ μέτρησης γείωσης</p> <p>Λογισμικό, καλώδιο usb</p> <p>Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φορτιστής.</p>		
----------	---	--	--



Π.Ε.Σ.77	<p>Θερμοκάμερα υπέρυθρων Ενδεικτικά: (Flir E5) Κάμερα για προβολή και λήψη θερμικών εικόνων που να αποκαλύπτουν με σαφήνεια τα προβλήματα από πηγές απώλειας ενέργειας, διεύθυνση υγρασίας και διαρθρωτικά ζητήματα στην υπερθέρμανση ηλεκτρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Η θερμοκάμερα να προσφέρει ανάλυση που ανταποκρίνεται στο μέγεθος στόχου, απόσταση εργασίας, καθώς και τις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή, κυρίως σε ηλεκτρολογικούς πίνακες ενδεικτικού μεγέθους 80εκ επί 60εκ ή αντίστοιχου μεγέθους ηλεκτροκινητήρες. Βασικά Χαρακτηριστικά: Ελάχιστη IR Ανάλυση: 120 × 90 Ελάχιστη MSX Ανάλυση: 320×240 Θερμική Ευαισθησία: &lt;math&gt;&lt;0.10^{\circ}\text{C}&lt;/math&gt; Ελάχιστη Οπτικό πεδίο: 45°×34°, χωρίς Focus Uncooled Microbolometer Detector Ελάχιστη Έγχρωμη LCD οθόνη 3" με 320 × 240 Ελάχιστος Ρυθμός καρτέ: 9 Hz Επιθυμητές Λειτουργίες εικόνας: εικόνα IR, οπτική εικόνα, MSX, γκαλερί με μικρογραφίες Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) - υπέρυθη εικόνα με βελτιωμένη λεπτομερή παρουσίαση Όρια Θερμοκρασίας τουλάχιστον: -4°F έως 482°F (-20°C έως 250°C) Ακρίβεια τουλάχιστον: ±2% ή 2°C Τρόποι Μέτρησης: Spot (center), Area Box (Min/Max) Διόρθωση Εκπομπής: Μεταβλητή από 0,1 έως 1,0 Παλέτες χρωμάτων: Σιδήρου, Ουράνιο Τόξο και Γκρι Χωρητικότητα αποθήκευσης: Εσωτερική μνήμη για αποθήκευση τουλάχιστον 500 σελ εικόνων Λειτουργία αποθήκευσης: Ταυτόχρονη αποθήκευση των εικόνων IR, οπτικής και MSX Μορφές αρχείων: JPEG, περιλαμβάνονται δεδομένα μέτρησης 14-bit Ζωή Μπαταρίας τουλάχιστον 4 ώρες Αντοχή σε πτώση τουλάχιστον 1.5 μέτρων Στην συσκευασία να περιλαμβάνονται: Μπαταρία (μέσα στη φωτογραφική μηχανή) Τροφοδοσία / φορτιστής με βύσματα για EE Καλώδιο USB Σκληρή θήκη μεταφοράς</p>		
----------	---	--	--

<p>Π.Ε.Σ.78</p>	<p>Πρέσσα ακροδεκτών (κως) Ενδεικτικά: (Unior 427/2FG 621555)                  Από χαλυβδοέλασμα                  Σιαγόνες σκληρυμένες σε 38-40HRC                  Εξαγωνικό πρεσάρισμα                  Το άνοιγμα/διάμετρος πρεσσαρίσματος ρυθμίζεται με τη στροφή των δίσκων                  Περιστρεφόμενη κεφαλή 6 θέσεων 6, 10, 16, 25, 35, 50mm2                  Το σύστημα λεβιέ για εύκολη μεταφορά της δύναμης</p>		
<p>Π.Ε.Σ.79</p>	<p>Κόφτης Καλωδίων με Λειτουργία Καστάνιας Ενδεικτικά: (KNIPEX 95 31 250)                  Για την κοπή μονόκλωνων ή πολύκλωνων χάλκινων και αλουμινένιων καλωδίων                  Λαβές με επένδυση περισσοτέρων στοιχείων                  Αιχμηρές λάμες με τρόχισμα ακριβείας                  Δυνατότητα κοπής χάλκινων καλωδίων, πολύκλωνων: 32 Ø mm / 240 mm<sup>2</sup>                  Μήκος 250 mm                  Η σταθερή λαβή να διαθέτει ειδική προεξοχή για την στήριξη του εργαλείου κατά την διάρκεια της κοπής                  Ακατάλληλο για την κοπή χαλύβδινων συρμάτων ή συρματοσχοινών                  Καθαρή και απαλή κοπή χωρίς στραγγαλισμό ή παραμόρφωση                  Λειτουργία με το ένα χέρι, μηχανισμός καστάνιας                  Ελάχιστη απαίτηση δύναμης χάρη στην πολύ υψηλή σχέση μετάδοσης                  Καστάνια δύο ταχυτήτων για ευκολότερη κοπή                  Απλό στον χειρισμό χάρη στον σχεδιασμό μικρού όγκου και βάρους – εύχρηστο ακόμη και σε στενά, περιορισμένα σημεία                  Στοπ κλεισίματος προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν «μάγκωμα».                  Ειδικός εργαλειογάλβας εξαιρετικής ποιότητας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι.</p>		

Π.Ε.Σ.80	<p>Πιστόλι Θερμού Αέρα 2000W Ενδεικτικά: (Dewalt D26414) Ανθεκτικό πιστόλι θερμού αέρα για επαγγελματική, συνεχή λειτουργία Δυνατότητα στήριξης χωρίς βάση για εργασίες χάρη στις σταθερές θέσεις βάσης του σώματος του εργαλείου και λαστιχένιο ένθετο Ισχύς 2000W με βελτιστοποιημένη ψύξη Κόμπακτ και ελαφρύ για εύκολο χειρισμό Τεχνικά Χαρακτηριστικά -Ισχύς εισόδου 2000 Watts -Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον 50-600 °C -Παροχή Αέρα τουλάχιστον 650 Λίτρα/λεπτό -Ψηφιακή Οθόνη LED και χειριστήρια ρύθμισης θερμοκρασίας αέρα. Παρελκόμενα: -Κωνικό ακροφύσιο -Διχαλωτό ακροφύσιο -Χαλύβδινο αποξεστικό χρωμάτων</p>		
<p>ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</p> <p><b>Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ</b></p>			



### С.3 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΣΥΝΟΛΟ. ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α
Ε.Σ.01	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ004*005	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.02	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ006*007	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.03	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ008*009	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.04	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ010*011	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.05	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ012*013	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.06	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ014*015	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.07	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ016*017	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.08	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ018*019	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.09	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ020*022	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.10	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ021*023	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.11	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ024*026	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.12	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ025*028	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.13	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ027*029	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.14	ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ030*032	Π.Ε.Σ.01	2	Τεμ.		
Ε.Σ.15	ΜΑΝΕΛΑ Μ165	Π.Ε.Σ.02	2	Τεμ.		
Ε.Σ.16	ΜΑΝΕΛΑ Μ210	Π.Ε.Σ.02	2	Τεμ.		
Ε.Σ.17	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ006*007	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		
Ε.Σ.18	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ008*009	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		
Ε.Σ.19	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ010*011	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		
Ε.Σ.20	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ012*013	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		
Ε.Σ.21	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ014*015	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		
Ε.Σ.22	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ016*017	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		
Ε.Σ.23	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ018*019	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		
Ε.Σ.24	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ020*022	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων»

E.Σ.25	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ021*023	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		
E.Σ.26	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ024*026	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		
E.Σ.27	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ025*028	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		
E.Σ.28	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ027*029	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		
E.Σ.29	ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΚΛΕΙΔΙ Μ030*032	Π.Ε.Σ.03	2	Τεμ.		
E.Σ.30	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ006	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.31	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ007	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.32	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ008	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.33	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ009	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.34	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ010	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.35	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ011	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.36	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ012	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.37	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ013	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.38	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ014	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.39	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ015	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.40	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ016	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.41	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ017	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.42	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ018	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.45	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ019	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.46	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ020	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.47	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ021	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.48	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ022	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.49	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ023	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.50	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ024	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.51	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ025	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.52	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ026	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.53	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ027	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.54	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ028	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.55	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ029	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.56	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ030	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων»

E.Σ.57	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ Μ032	Π.Ε.Σ.04	2	Τεμ.		
E.Σ.58	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ008	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.59	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ009	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.60	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ010	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.61	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ011	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.62	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ012	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.63	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ013	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.64	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ014	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.65	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ015	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.66	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ016	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.67	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ017	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.68	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ018	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.69	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ019	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.71	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ021	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.72	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ022	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.73	ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ Μ024	Π.Ε.Σ.05	2	Τεμ.		
E.Σ.74	ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"	Π.Ε.Σ.06	2	Τεμ.		
E.Σ.75	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 3/8"	Π.Ε.Σ.07	2	Τεμ.		
E.Σ.76	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4"	Π.Ε.Σ.08	2	Τεμ.		
E.Σ.77	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ004	Π.Ε.Σ.09	2	Τεμ.		
E.Σ.78	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ005	Π.Ε.Σ.09	2	Τεμ.		
E.Σ.79	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ006	Π.Ε.Σ.09	2	Τεμ.		
E.Σ.80	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ007	Π.Ε.Σ.09	2	Τεμ.		
E.Σ.81	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ008	Π.Ε.Σ.09	2	Τεμ.		
E.Σ.82	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ009	Π.Ε.Σ.09	2	Τεμ.		
E.Σ.83	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ010	Π.Ε.Σ.09	2	Τεμ.		
E.Σ.84	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ011	Π.Ε.Σ.09	2	Τεμ.		
E.Σ.85	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ012	Π.Ε.Σ.09	2	Τεμ.		
E.Σ.86	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ013	Π.Ε.Σ.09	2	Τεμ.		
E.Σ.87	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ014	Π.Ε.Σ.09	2	Τεμ.		

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων»

Ε.Σ.88	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ015	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.89	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ016	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.90	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ017	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.91	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ018	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.92	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ019	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.93	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ020	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.94	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ021	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.95	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ022	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.96	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ023	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.97	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ024	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.98	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ025	Π.Ε.Σ.73	2	Τεμ.		
Ε.Σ.99	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ026	Π.Ε.Σ.73	2	Τεμ.		
Ε.Σ.100	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ027	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.101	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ028	Π.Ε.Σ.73	2	Τεμ.		
Ε.Σ.102	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ029	Π.Ε.Σ.73	2	Τεμ.		
Ε.Σ.103	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ030	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.104	ΚΑΡΥΔΑΚΙ Μ032	Π.Ε.Σ.10	2	Τεμ.		
Ε.Σ.105	ALLEN 1,50mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.106	ALLEN 2,00mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.107	ALLEN 2,50mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.108	ALLEN 3,00mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.109	ALLEN 4,00mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.110	ALLEN 5,00mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.111	ALLEN 6,00mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.112	ALLEN 7,00mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.113	ALLEN 8,00mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.114	ALLEN 10,00mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.115	ALLEN 12,00mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.116	ALLEN 14,00mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.117	ALLEN 17,00mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων»

Ε.Σ.118	ALLEN 19,00mm	Π.Ε.Σ.11	2	Τεμ.		
Ε.Σ.119	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 06"	Π.Ε.Σ.12	2	Τεμ.		
Ε.Σ.120	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 08"	Π.Ε.Σ.12	2	Τεμ.		
Ε.Σ.121	ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10"	Π.Ε.Σ.12	2	Τεμ.		
Ε.Σ.122	ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΙΜΑΝΤΑ M220	Π.Ε.Σ.13	2	Τεμ.		
Ε.Σ.123	ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ M220	Π.Ε.Σ.14	2	Τεμ.		
Ε.Σ.124	ΕΞΟΛΚΕΑΣ M090	Π.Ε.Σ.15	2	Τεμ.		
Ε.Σ.125	ΕΞΟΛΚΕΑΣ M160	Π.Ε.Σ.16	2	Τεμ.		
Ε.Σ.126	ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ M160	Π.Ε.Σ.17	2	Τεμ.		
Ε.Σ.127	ΠΕΝΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ M200	Π.Ε.Σ.17	2	Τεμ.		
Ε.Σ.128	ΚΟΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ M170	Π.Ε.Σ.18	2	Τεμ.		
Ε.Σ.129	ΚΟΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ M230	Π.Ε.Σ.18	2	Τεμ.		
Ε.Σ.130	ΚΟΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ M800	Π.Ε.Σ.19	2	Τεμ.		
Ε.Σ.131	ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ M170	Π.Ε.Σ.20	2	Τεμ.		
Ε.Σ.132	ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ M200	Π.Ε.Σ.20	2	Τεμ.		
Ε.Σ.133	ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	Π.Ε.Σ.21	2	Τεμ.		
Ε.Σ.134	ΑΠΟΓΥΜΝΩΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ M160	Π.Ε.Σ.22	2	Τεμ.		
Ε.Σ.135	ΠΡΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	Π.Ε.Σ.23	2	Τεμ.		
Ε.Σ.136	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΟΚΙΜ. M060	Π.Ε.Σ.24	2	Τεμ.		
Ε.Σ.137	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΟΚΙΜ. M090	Π.Ε.Σ.24	2	Τεμ.		
Ε.Σ.138	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΣΙΟ #0 M075	Π.Ε.Σ.25	2	Τεμ.		
Ε.Σ.139	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΣΙΟ #1 M100	Π.Ε.Σ.25	2	Τεμ.		
Ε.Σ.140	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΣΙΟ #2 M125	Π.Ε.Σ.25	2	Τεμ.		
Ε.Σ.141	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΙΣΙΟ #3 M150	Π.Ε.Σ.25	2	Τεμ.		
Ε.Σ.142	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ PHILIPS #0 M060	Π.Ε.Σ.26	2	Τεμ.		
Ε.Σ.143	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ PHILIPS #1 M080	Π.Ε.Σ.26	2	Τεμ.		
Ε.Σ.144	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ PHILIPS #2 M100	Π.Ε.Σ.26	2	Τεμ.		
Ε.Σ.145	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ PHILIPS #3 M150	Π.Ε.Σ.26	2	Τεμ.		
Ε.Σ.146	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΡΟΖΙΔΡΙΒΕ #0 M060	Π.Ε.Σ.27	2	Τεμ.		
Ε.Σ.147	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΡΟΖΙΔΡΙΒΕ #1 M080	Π.Ε.Σ.27	2	Τεμ.		



Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων»

Ε.Σ.148	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΡΟΖΙΔΡΙΒΕ #2 Μ100	Π.Ε.Σ.27	2	Τεμ.	
Ε.Σ.149	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΡΟΖΙΔΡΙΒΕ #3 Μ150	Π.Ε.Σ.27	2	Τεμ.	
Ε.Σ.150	ΠΕΝΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Μ160	Π.Ε.Σ.28	2	Τεμ.	
Ε.Σ.151	ΠΕΝΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Μ200	Π.Ε.Σ.28	2	Τεμ.	
Ε.Σ.152	ΚΟΦΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Μ160	Π.Ε.Σ.29	2	Τεμ.	
Ε.Σ.153	ΚΟΦΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Μ200	Π.Ε.Σ.29	2	Τεμ.	
Ε.Σ.154	ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ 1.1/2"	Π.Ε.Σ.30	2	Τεμ.	
Ε.Σ.155	ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 01"	Π.Ε.Σ.31	2	Τεμ.	
Ε.Σ.156	ΣΩΛΗΝΟΚΑΒΟΥΡΑΣ 1.1/2"	Π.Ε.Σ.31	2	Τεμ.	
Ε.Σ.157	ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 1/2"	Π.Ε.Σ.32	2	Τεμ.	
Ε.Σ.158	ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 01"	Π.Ε.Σ.32	2	Τεμ.	
Ε.Σ.159	ΤΣΙΜΠΙΔΑ 45° 1.1/2"	Π.Ε.Σ.32	2	Τεμ.	
Ε.Σ.161	ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 01"	Π.Ε.Σ.33	2	Τεμ.	
Ε.Σ.162	ΤΣΙΜΠΙΔΑ 90° 1.1/2"	Π.Ε.Σ.33	2	Τεμ.	
Ε.Σ.163	ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ Μ160	Π.Ε.Σ.34	2	Τεμ.	
Ε.Σ.164	ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ Μ200	Π.Ε.Σ.34	2	Τεμ.	
Ε.Σ.165	ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ Μ300	Π.Ε.Σ.34	2	Τεμ.	
Ε.Σ.166	ΑΛΥΣΟΚΑΒΟΥΡΑΣ Μ400	Π.Ε.Σ.34	2	Τεμ.	
Ε.Σ.168	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΟ #1 Μ100	Π.Ε.Σ.35	2	Τεμ.	
Ε.Σ.169	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΟ #2 Μ125	Π.Ε.Σ.35	2	Τεμ.	
Ε.Σ.170	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΙΣΙΟ #3 Μ150	Π.Ε.Σ.35	2	Τεμ.	
Ε.Σ.172	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ PHILIPS #1 Μ080	Π.Ε.Σ.36	2	Τεμ.	
Ε.Σ.173	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ PHILIPS #2 Μ100	Π.Ε.Σ.36	2	Τεμ.	
Ε.Σ.174	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ PHILIPS #3 Μ150	Π.Ε.Σ.36	2	Τεμ.	
Ε.Σ.175	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΡΟΖΙΔΡΙΒΕ #0 Μ080	Π.Ε.Σ.37	2	Τεμ.	
Ε.Σ.176	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΡΟΖΙΔΡΙΒΕ #1 Μ100	Π.Ε.Σ.37	2	Τεμ.	
Ε.Σ.178	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΡΟΖΙΔΡΙΒΕ #3 Μ150	Π.Ε.Σ.37	2	Τεμ.	
Ε.Σ.179	ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ	Π.Ε.Σ.38	2	Τεμ.	
Ε.Σ.180	ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	Π.Ε.Σ.39	2	Τεμ.	
Ε.Σ.181	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ	Π.Ε.Σ.40	1	Τεμ.	

Ε.Σ.182	ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ	Π.Ε.Σ.41	1	Τεμ.		
Ε.Σ.183	ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ Μ125	Π.Ε.Σ.42	2	Τεμ.		
Ε.Σ.184	ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Μ125	Π.Ε.Σ.43	2	Τεμ.		
Ε.Σ.185	ΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ Μ230	Π.Ε.Σ.44	2	Τεμ.		
Ε.Σ.186	ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ	Π.Ε.Σ.45	2	Τεμ.		
Ε.Σ.188	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 050L	Π.Ε.Σ.47	2	Τεμ.		
Ε.Σ.189	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 100L	Π.Ε.Σ.47	2	Τεμ.		
Ε.Σ.190	ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 150L	Π.Ε.Σ.47	2	Τεμ.		
Ε.Σ.191	ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ	Π.Ε.Σ.48	2	Τεμ.		
Ε.Σ.192	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	Π.Ε.Σ.49	2	Τεμ.		
Ε.Σ.193	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	Π.Ε.Σ.50	2	Τεμ.		
Ε.Σ.194	ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ	Π.Ε.Σ.71	1	Τεμ.		
Ε.Σ.195	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ	Π.Ε.Σ.72	2	Τεμ.		
Ε.Σ.196	ΦΑΚΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ	Π.Ε.Σ.51	10	Τεμ.		
Ε.Σ.197	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ Μ006	Π.Ε.Σ.52	4	Τεμ.		
Ε.Σ.198	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ Μ008	Π.Ε.Σ.52	4	Τεμ.		
Ε.Σ.199	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ Μ010	Π.Ε.Σ.52	4	Τεμ.		
Ε.Σ.200	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ Μ012	Π.Ε.Σ.52	4	Τεμ.		
Ε.Σ.201	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ Μ014	Π.Ε.Σ.52	4	Τεμ.		
Ε.Σ.202	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ CO Μ004	Π.Ε.Σ.53	4	Τεμ.		
Ε.Σ.203	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ CO Μ006	Π.Ε.Σ.53	4	Τεμ.		
Ε.Σ.204	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ CO Μ008	Π.Ε.Σ.53	4	Τεμ.		
Ε.Σ.205	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ CO Μ010	Π.Ε.Σ.53	4	Τεμ.		
Ε.Σ.206	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ CO Μ012	Π.Ε.Σ.53	4	Τεμ.		
Ε.Σ.207	ΤΡΥΠΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ CO Μ014	Π.Ε.Σ.53	4	Τεμ.		
Ε.Σ.208	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS Μ006*110	Π.Ε.Σ.54	4	Τεμ.		
Ε.Σ.209	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS Μ008*110	Π.Ε.Σ.54	4	Τεμ.		
Ε.Σ.210	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS Μ010*110	Π.Ε.Σ.54	4	Τεμ.		
Ε.Σ.211	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS Μ012*200	Π.Ε.Σ.54	4	Τεμ.		
Ε.Σ.212	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS Μ014*200	Π.Ε.Σ.54	4	Τεμ.		

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων»

Ε.Σ.213	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS M016*200	Π.Ε.Σ.54	4	Τεμ.		
Ε.Σ.214	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS M018*450	Π.Ε.Σ.54	4	Τεμ.		
Ε.Σ.215	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS M020*450	Π.Ε.Σ.54	4	Τεμ.		
Ε.Σ.216	ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΕΤΡΑΣ SDS PLUS M022*450	Π.Ε.Σ.54	4	Τεμ.		
Ε.Σ.217	ΨΑΛΙΔΙ M210	Π.Ε.Σ.55	4	Τεμ.		
Ε.Σ.218	ΨΑΛΙΔΙ M260	Π.Ε.Σ.56	4	Τεμ.		
Ε.Σ.219	ΨΑΛΙΔΙ M900	Π.Ε.Σ.57	4	Τεμ.		
Ε.Σ.220	ΚΟΦΤΗΣ CU	Π.Ε.Σ.58	4	Τεμ.		
Ε.Σ.221	ΚΑΣΜΑΣ 2,00kg	Π.Ε.Σ.70	5	Τεμ.		
Ε.Σ.222	ΦΤΥΑΡΙ ΚΥΡΤΟ	Π.Ε.Σ.70	5	Τεμ.		
Ε.Σ.223	ΣΚΟΥΠΑ ΔΡΟΜΟΥ	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.224	ΣΚΕΠΑΡΝΙ	Π.Ε.Σ.70	5	Τεμ.		
Ε.Σ.225	ΣΦΥΡΙ 200gr	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.226	ΣΦΥΡΙ 500gr	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.227	ΜΑΤΣΟΛΑ 500gr	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.228	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,00kg	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.229	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 2,00kg	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.230	ΒΑΡΙΑ 5,00kg	Π.Ε.Σ.70	5	Τεμ.		
Ε.Σ.231	ΒΑΡΙΑ 8,00kg	Π.Ε.Σ.70	5	Τεμ.		
Ε.Σ.232	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΚΑΣΜΑ	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.233	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΦΤΥΑΡΙΟΥ	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.234	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΟΥΠΑΣ	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.235	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΣΚΕΠΑΡΝΙΟΥ	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.236	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΜΑΤΣΟΛΑΣ	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.237	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑΣ	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.238	ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΒΑΡΙΑΣ	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.239	ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΑΒΗ M250	Π.Ε.Σ.59	5	Τεμ.		
Ε.Σ.240	ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΛΑΒΗ M250	Π.Ε.Σ.60	5	Τεμ.		
Ε.Σ.241	ΛΟΣΤΟΣ M600	Π.Ε.Σ.61	5	Τεμ.		
Ε.Σ.242	ΛΟΣΤΟΣ M900	Π.Ε.Σ.61	5	Τεμ.		

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων»

Ε.Σ.243	ΛΟΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Μ200	Π.Ε.Σ.62	5	Τεμ.		
Ε.Σ.244	ΛΟΣΤΟΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Μ250	Π.Ε.Σ.62	5	Τεμ.		
Ε.Σ.245	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 03m	Π.Ε.Σ.63	5	Τεμ.		
Ε.Σ.246	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 05m	Π.Ε.Σ.63	5	Τεμ.		
Ε.Σ.247	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 08m	Π.Ε.Σ.63	5	Τεμ.		
Ε.Σ.248	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 30m	Π.Ε.Σ.64	5	Τεμ.		
Ε.Σ.249	ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 50m	Π.Ε.Σ.64	5	Τεμ.		
Ε.Σ.250	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 20"	Π.Ε.Σ.65	5	Τεμ.		
Ε.Σ.251	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 23"	Π.Ε.Σ.65	5	Τεμ.		
Ε.Σ.252	ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 26"	Π.Ε.Σ.65	5	Τεμ.		
Ε.Σ.253	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 03*002,5mm2 50m	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.254	ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΟΥ Μ330	Π.Ε.Σ.66	5	Τεμ.		
Ε.Σ.255	ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ Μ310	Π.Ε.Σ.67	5	Τεμ.		
Ε.Σ.256	ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟ Μ610	Π.Ε.Σ.68	5	Τεμ.		
Ε.Σ.257	ΦΑΛΣΕΤΑ Μ025	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.258	ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.259	ΡΑΣΠΑ 10"	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.260	ΡΑΣΠΑ 08"	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.261	ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΩΝΟΣ Η750 .	-	20	Τεμ.		
Ε.Σ.262	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜ 05m	-	2	Τεμ.		
Ε.Σ.263	ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΒΤ	Π.Ε.Σ.69	5	Τεμ.		
Ε.Σ.264	ΓΡΑΣΣΑΔΩΡΟΣ ΑΕΡΟΣ Β.Τ. 0,50kg	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.265	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟ	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.266	ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΜΙΚΡΟ	-	5	Τεμ.		
Ε.Σ.267	ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΕΡΓΩΝ	-	20	Τεμ.		
Ε.Σ.268	ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ	Π.Ε.Σ.74	1	Τεμ.		
Ε.Σ.269	ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ	Π.Ε.Σ.75	1	Τεμ.		
Ε.Σ.270	ΌΡΓΑΝΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ Η.Ε.	Π.Ε.Σ.76	1	Τεμ.		
Ε.Σ.271	ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ	Π.Ε.Σ.77	1	Τεμ.		
Ε.Σ.272	ΠΡΕΣΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ	Π.Ε.Σ.78	1	Τεμ.		

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων»

Ε.Σ.273	ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ	Π.Ε.Σ.79	1	Τεμ.		
Ε.Σ.274	ΘΕΡΜΟΠΥΣΤΟΛΟ	Π.Ε.Σ.80	1	Τεμ.		
<b>ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΕΩΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΙΟΥ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ</b>					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>	
					<b>Φ.Π.Α. 17%</b>	
					<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.</b>	



### C.4 Πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης



#### ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Προς <sup>(1)</sup> :	Δ.Ε.Υ.Α.Χ. - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ						
Ο/Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης (2):							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλέφωνο:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αρ.:	Τ.Κ.:
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):				Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομ. (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

- Είμαι γραμμένος/η στο ..... Επιμελητήριο και ασκώ επάγγελμα συναφές προς το αντικείμενο του διαγωνισμού και συγκεκριμένα.....
- Δεν έχω αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση που έχει δύναμη δεδικασμένου για κάποιο από τα αδικήματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Δεν τελώ ή είμαι σε διαδικασία: πτώχευσης, πτωχευτικού συμβιβασμού, διαδικασία συνδιαλλαγής, αναγκαστικής διαχείρισης και εκκαθάρισης
- Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος/η
- Αναλαμβάνω την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σε περίπτωση που κατακυρωθεί σε έμένα η σύμβαση
- Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς μου είναι 9 μήνες.
- Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- Ου/Η ομάδες/α στις/στην οποίες/α συμμετέχω στο διαγωνισμό είναι ..... και ο τίτλος τους/της είναι .....

Ημερομηνία: ...../...../.....

Ο/Η Δηλ.....

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.  
 (2) Αναγράφεται ολογράφως.  
 (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.  
 (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.